



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: RG.0003.29.2017

Suchy Las, dnia 13 listopada 2017r.

Sz. Pan


Włodzimierz Majewski
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 31.10.2017 (data wpływu do urzędu) dotyczącą realizacji zadań związanych z monitoringiem gminnym poniżej informacja.

W załączeniu przekazujemy wnioskowane dokumenty dla zadania lokalnego budowy 2 kamer przy boisku sportowym ul. Sosnowa w Złotnikach.

Przekazujemy jako załącznik wersję elektroniczną projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy monitoringu w gminie Suchy Las. Dla zadania BI/2017/0004 toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Dotychczas poniesione koszty, związane z realizacją zadania, dotyczyły przeniesienia serwerowni Urzędu Gminy Suchy Las wraz z przeniesieniem i przekonfigurowaniem serwera monitoringu z budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 313 766,11 zł brutto.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Marcin Buliński
Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
p. Małgorzata Salwa-Halbach
3. BI a/a



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: BI.7013.3.37.2017

Suchy Las, dnia 12 lipca 2017 r.

Wg rozdzielnika

dotyczy: Wykonanie robót budowlano - montażowych i elektrycznych dla zadania pn.: Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego

Gmina Suchy Las zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Wykonanie robót budowlano – montażowych i elektrycznych dla zadania pn.: „Os. Grzybowe - Rozbudowa monitoringu osiedlowego”, wg zakresu określonego poniżej:

- dostarczenie i montaż na słupach oświetlenia 2 nowych kamer z obiektywem szerokokątnym wraz z skrzynkami wandaloodpornymi i licencją obsługi kamer przez system MACROSCOP oraz podłączenie do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego Osiedla Grzybowego w Złotnikach (kamery mają monitorować teren boiska i placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej i ul. Podgrzybkowej). Należy dostarczyć i zamontować kamery zgodne z poniższymi parametrami:

- Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Czułość 0.002Lux (Color), 0Lux (IR on)
- Promiennik IR o zasięgu do 50m(164ft)
- Kodowanie: H.265&H.264 trzy strumienie jednocześnie
- Rozdzielczość 50/60fps@1080P(1920×1080)
- Funkcje: WDR(120dB), Day/Night (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Obiektyw: 4.1mm ~16.4mm motorzoom
- Kąt widzenia obiektywu: H: 80°~32°, V:47°~18°
- Analiza obrazu: wykrycie porzuconego/wykrytego obiektu, przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, mapy ciepła, liczenie ludzi
- Obsługa kart Micro SD
- Obudowa tulejowa
- IP67,IK10
- Temperatura pracy: -40°C do +60°C
- Zasilanie: 12VDC, PoE
- Kamerę należy wyposażyć w dedykowaną puszkę montażową.

- doprowadzenie zasilania w energię elektryczną do kamer montowanych na słupach oświetleniowych,

- uzgodnienie i wykonanie przyłącza światłowodowego do kamer montowanych na słupach oświetleniowych (warunki przyłączenia należy uzyskać od firmy GCI Sp. z o.o.),

- zapewnienie kompatybilności z istniejącym i funkcjonującym systemem MACROSCOP oraz spełnienie funkcji zabezpieczenia i ochrony osób i mienia zgodnie z zaleceniami użytkownika systemu,
- uzyskanie wszystkich warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do wykonania zadania,
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej obejmującej lokalizację kamer i wykonanych przyłączy światłowodowych i elektroenergetycznych, dokumenty zamontowanych urządzeń (karty katalogowe, deklaracje zgodności, gwarancje), licencje system MACROSCOP.

Warunki techniczne przebudowy sieci oświetlenia ulicznego dla potrzeb monitoringu – załącznik nr 1.


Prosimy o złożenie oferty na wykonanie całości zadania, jak również dla części zadania obejmującej montaż jedynie 1 kamery.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Płatność za wykonane roboty w terminie do 21 od daty złożenia u Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 31.07.2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las.

Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena 100%.


Z-ca Wójta Gminy
Marcin Bułko
Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. BI a/a



Sprawę prowadzi: Karol Krause tel. 61 89 26 263, e-mail: k.krause@suchylas.pl

Rozdzielnik:

DESPOL-NET Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Dworcowa 2
64-000 Kościan
despolnet@despolnet.pl

Z. U. H. „Helpdesk” Sławomir Błaszczak
ul. Poznańska 119
60-185 Poznań, Skórzewo
helpdesk@hd.pl

ProData Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 233
60-406 Poznań
biuro@prodata.pl

T. T. Systems Sp. J.
ul. Łużycka 40
61-640 Poznań
biuro@ttsystems.pl

P.P.P.H.U. „RAGAMA”
Leszek Przybytek
Ul. Chabrowa 18
64-610 Rogoźno
ragama@poczta.onet.pl

GCI Sp. z o.o.
ul. Obornicka 117
62-002 Suchy Las
biuro@gci.suchylas.pl


Potwierdzam własnoręcznym podpisem
odbior przesyłki / kwoty przekazu

19. LIP. 2017
DESPOL-NET S.A. 80-100
64-000 Kokołan, ul. Świdowskiej 2
REGON: 1425977601 NIP: 638-555-550
(data i podpis odbiorcy)

19.07.2017 3.37.2017

Zapytanie oferte.s.c. | krowe

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)



PP SA nr 24

POTWIERDZENIE ODBIORU

Wypełnia Nadawca

Adresat przesyłki/kwoty przekazu

T.T. Systems Sp. J.
ul. Łużycka 40
61-640 Poznań

Numer nadawczy
(00)859007734852324669

ZWRÓCIĆ DO NADAWCY:

URZĄD GMINY

ul. Szkolna 13
62-002 SUCHY LAS
tel: 061/889... fax: 061/812-52-12

- przesyłka polecona
- przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- paczka pocztowa
- kwota przekazu
- przesyłka

□ □ - □ □ □ □
kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE ODBIORU

Wypełnia Nadawca

Adresat przesyłki/kwoty przekazu

Pro.Datex Sp. z o.o.
ul. Dobrowskiego 233
60-406 Poznań

Numer nadawczy
(00)859007734852324652

ZWRÓCIĆ DO NADAWCY:

URZĄD GMINY

ul. Szkolna 13
62-002 SUCHY LAS
tel: 061/889... fax: 061/812-52-12

- przesyłka polecona
- przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- paczka pocztowa
- kwota przekazu
- przesyłka

□ □ - □ □ □ □
kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE ODBIORU

Wypełnia Nadawca

Adresat przesyłki/kwoty przekazu

PPDH U. RAGAMA"
Leszek Prabylek
ul. Chabrowski 118
64-610 Rogoźno

Numer nadawczy
(00)859007734852324676

ZWRÓCIĆ DO NADAWCY:

URZĄD GMINY

ul. Szkolna 13
62-002 SUCHY LAS
tel: 061/889... fax: 061/812-52-12

- przesyłka polecona
- przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- paczka pocztowa
- kwota przekazu
- przesyłka

□ □ - □ □ □ □
kod pocztowy miejscowość

Potwierdzam własnoręcznym podpisem odbiór przesyłki / kwoty przekazu



Julia Stojan
(data i podpis odbiorcy)

19-07-2017

Dawca placówki oddawczej


131.7013.3.37.2017

Zapytanie ofertowe

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

Poczta Polska

Potwierdzam własnoręcznym podpisem odbiór przesyłki / kwoty przekazu



OOI Sp. z o.o.
ul. Suchy Las 14, 25-030 Suchy Las
tel. 61 850 60 00
NIP 778 888 888

18-07-2017

131.7013.3.37.2017

Zapytanie ofertowe

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

Poczta Polska



Suchy Las, 10 lipca 2017 r.

Warunki techniczne przebudowy sieci oświetlenia ulicznego dla celów monitoringu

os. Grzybowego w Złotnikach - obszar boiska.

1. Uzyskać wszystkie formalne zgody od właściciela oświetlenia drogowego
2. Przebudować linię oświetlenia ulicznego zasilania słupów poprzez wydzielenie w kablu oświetlenia jednej żyły dla zasilania przeznaczonego dla kamer.
3. Instalacje prowadzone w słupie o różnych napięciach wydzielić poprzez zastosowanie rur ochronnych.
4. Wykonać oznaczenie linii i słupa informując o zmianach poczynionych w instalacji oświetlenia.
5. Wszystkie uszkodzenia konstrukcji słupa zabezpieczyć ocynkiem.
6. Wykonać przebudowę szafki oświetlenia ulicznego wydzielając obwód dla kamer w sposób niezakłócający pracę oświetlenia drogowego pracującego na dwóch kolejnych fazach.
7. Dla realizacji przebudowy stosować materiały posiadające atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.
8. Budowę zlecić firmie z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z prawem energetycznym.
9. Przed przystąpieniem do prac na majątku istniejącej infrastruktury będącej własnością Gminy wykonawca zgłosi się do konserwatora oświetlenia celem dopuszczenia do prac na urządzeniach elektrycznych.
10. Nowy obiekt zostanie uruchomiony po bezusterkowym odbiorze robót, który dokona konserwator oświetlenia ulicznego, do czasu odbioru oświetlenie zostaje pod opieką firmy pracującym na obiekcie, wszelkie awarie nie działającego oświetlenia będącego w związku z pracami wykonywanymi na obiekcie, wykonawca winien naprawić bezzwłocznie utrzymując bezawaryjne działanie oświetlenia.
11. Prace zanikające zgłosić do odbioru firmie prowadzącej konserwację oświetlenia drogowego w Gminie Suchy Las.
12. Po przeprowadzonych pracach wykonać obowiązujące pomiary elektryczne.
13. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
14. Prace zgłosić do odbioru w Urzędzie Gminy Suchy Las przekazując dokumentację po wykonawczą.

KIEROWNIK
inż. Justyna Radomska

Referat Komunalny

Zamawiający:
Urząd Gminy Suchy Las
Ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

P.P.H.U. „RAGAMA” Leszek Przybytek
64-610 Rogoźno, ul. Chabrowa 18
e-mail: ragama@poczta.onet.pl, tel. 602-300-197
NIP 766-100-67-30 REGON 570193397

Rogoźno

28.07.2017r.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość

.....
data

FORMULARZ OFERTOWY

**na wykonanie zamówienia pn.:
OSIEDLE GRZYBOWE - ROZBUDOWA MONITORINGU OSIEDLOWEGO**

Nazwa Wykonawcy: P.P.H.U. RAGAMA
(Lider) Leszek Przybytek
Adres: ul. Chabrowa 18
64-610 Rogoźno
602-300-197
Nr telefonu: Nr faksu:
e-mail : ragama@poczta.onet.pl

Cena całkowita za realizację całości zamówienia wynosi:

45 120,00

23

55 497,60

..... zł netto + % VAT = zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności: przelew- do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

P.P.H.U. „RAGAMA” Leszek Przybytek
64-610 Rogoźno, ul. Chabrowa 18
e-mail: ragama@poczta.onet.pl, tel. 602-300-197
NIP 766-100-67-30 REGON 570193397

.....
podpis i pieczętka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Zamawiający:
Urząd Gminy Suchy Las
Ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

P.P.H.U. „RAGAMA” Leszek Przybytek
64-610 Rogoźno, ul. Chabrowa 18
e-mail: ragama@poczta.onet.pl, tel. 602-300-197
NIP 766-100-67-30 REGON 570193397

Rogoźno 28.07.2017r.

pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość

.....
data

FORMULARZ OFERTOWY

**na wykonanie zamówienia pn.:
OSIEDLE GRZYBOWE - ROZBUDOWA MONITORINGU OSIEDLOWEGO**

Nazwa Wykonawcy: P.P.H.U. RAGAMA
(Lider) Leszek Przybytek
Adres: ul. Chabrowa 18
64-610 Rogoźno
602-300-197
Nr telefonu: Nr faksu:
e-mail : ragama@poczta.onet.pl

Cena całkowita za realizację całości zamówienia wynosi:

38 000,00

23

46 740,00

..... zł netto + % VAT = zł brutto.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Warunki płatności: przelew- do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

P.P.H.U. „RAGAMA” Leszek Przybytek
64-610 Rogoźno, ul. Chabrowa 18
e-mail: ragama@poczta.onet.pl, tel. 602-300-197

.....
podpis i pieczęć imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy



Z.U.H. HELPDESK

Sieci i Systemy Teleinformatyczne

60-185 POZNAŃ - SKÓRZEWO, UL. POZNAŃSKA 119 TEL./FAX. 0-61/ 814 35 72

www.hd.pl , www.hdsystem.pl e-mail: helpdesk@hd.pl

Poznań, 11 sierpień 2017 r

Do: Urząd Gminy Suchy Las
Sz.P Karol Krause


Dotyczy: Wyceny wykonania rozbudowy monitoringu wizyjnego przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Podgrzybkowej.

W nawiązaniu do zapytania dotyczącego rozbudowy monitoringu wizyjnego przedstawiamy ofertę w poniższym zakresie:

Dostawa i montaż 2 kamer wysokiej rozdzielczości z obiektywami szerokokątnymi wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego i niezawodnego działania zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze w postaci 2 licencji na system Macroscop. Oferta nie zawiera sprzętu sieciowego (wchodzącego w skład infrastruktury światłowodowej).

Całkowity koszt wykonania zadania wynosi 12380, 00 złotych netto.

Z poważaniem



Sławomir Błaszczak

Karol Krause

Od: Leszek Przybyłek <ragama@poczta.onet.pl>
Wysłano: 25 sierpnia 2017 09:15
Do: Karol Krause
Temat: Re: RE: Rozbudowa monitoringu - os. Grzybowe

Panie Karolu ,za wykonanie kompletu prac energetycznych dla zasilania słupów wskazanych -wartość netto:21 300.00 zł

Pozdrawiam

W dniu 2017-08-25 08:37:18 użytkownik Karol Krause <krause.karol@suchylas.pl> napisał:

Witam,

Proszę zatem o wycenę wykonania samego zasilania.

Z pozdrowieniami

Karol Krause

Podinspektor ds. budowlano - inwestycyjnych

URZĄD GMINY SUCHY LAS

REFERAT BUDOWLANO - INWESTYCYJNY

tel. 61 8926 263

fax 61 8125 212

karol.krause@suchylas.pl

SuchyLas 
+ FOR YOU

www.suchylas.pl

From: Leszek Przybyłek [mailto:ragama@poczta.onet.pl]
Sent: Friday, August 25, 2017 8:29 AM
To: Karol Krause <krause.karol@suchylas.pl>
Subject: Re: Rozbudowa monitoringu - os. Grzybowe

Witam Panie Karolu, przeanalizowaliśmy temat i możemy udzielić rabatu 5%.

Pozdrawiam

Leszek Przybyłek

W dniu 2017-08-25 07:11:25 użytkownik Karol Krause <krause.karol@suchylas.pl> napisał:

Witam,

Proszę o aktualizację przesłanej oferty na rozbudowę monitoringu na os. Grzybowym.

Jednocześnie proszę o przesłanie dodatkowej oferty cenowej na wykonanie samego zasilania dla kamer.

Z pozdrowieniami

Karol Krause

Podinspektor ds. budowlano - inwestycyjnych

URZĄD GMINY SUCHY LAS

REFERAT BUDOWLANO - INWESTYCYJNY

tel. 61 8926 263

fax. 61 8125 212

karol.krause@suchylas.pl

Karol Krause

Od: Krzysztof Rosadziński <k.rosadzinski@gci.suchylas.pl>
Wysłano: 8 września 2017 10:03
Do: 'Karol Krause'
Temat: RE: Montaż kamer na os. Grzybowym

Witam,
Koszty realizacji przyłączenia dwóch kamer do sieci światłowodowej oraz uruchomienia transmisji we wskazanych dwóch z trzech lokalizacji wynoszą 10400zł netto.

Pozdrawiam,
Krzysztof Rosadziński
Kierownik Działu Technicznego



GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie

62-002, ul. Obornicka 149,

tel. +48 61 2500 025

fax. +48 61 2500 050

www.gci.suchylas.pl

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000320193

Kapitał zakładowy 3.729.500 zł.

NIP 7773088880

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje od GCI,
zapisz się do [naszego newslettera](#)

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione.

Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać,

kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.

O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Duże zmiany zaczynają się od małych - chroń planetę, nie drukuj tego e-maila, jeżeli nie musisz.

From: Karol Krause [mailto:krause.karol@suchylas.pl]

Sent: Friday, August 11, 2017 10:51 AM

To: 'Krzysztof Rosadziński'

Subject: RE: Montaż kamer na os. Grzybowym

Witam,

W załączeniu zdjęcie z zaznaczonymi 3 słupami oświetleniowymi, na których mają być zamontowane kamery. Do zamontowania będą 2 kamery. Ostateczna decyzja u umiejscowieniu kamer w trakcie realizacji zadania.

Z pozdrowieniami

Karol Krause

Podinspektor ds. budowlano - inwestycyjnych

URZĄD GMINY SUCHY LAS

REFERAT BUDOWLANO - INWESTYCYJNY

tel. 61 8926 263

fax. 61 8125 212
karol.krause@suchylas.pl



From: Krzysztof Rosadziński [mailto:k.rosadzinski@gci.suchylas.pl]
Sent: Friday, August 11, 2017 9:06 AM
To: 'Karol Krause' <krause.karol@suchylas.pl>
Cc: k.cerbinski@gci.suchylas.pl
Subject: RE: Montaż kamer na os. Grzybowym

Witam,
Proszę o mapę z naniesionymi punktami montażu kamer.

Pozdrawiam,
Krzysztof Rosadziński
Kierownik Działu Technicznego



GCI Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie
62-002, ul. Obornicka 149,
tel. +48 61 2500 025
fax. +48 61 2500 050
www.gci.suchylas.pl
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000320193
Kapitał zakładowy 3.729.500 zł.
NIP 7773088880

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje od GCI,
zapisz się do [naszego newslettera](#)

*Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione.
Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać,
kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać.
O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.
Duże zmiany zaczynają się od małych - chroń planetę, nie drukuj tego e-maila, jeżeli nie musisz.*

From: Karol Krause [mailto:krause.karol@suchylas.pl]
Sent: Friday, August 11, 2017 7:21 AM
To: 'Krzysztof Rosadziński'
Subject: RE: Montaż kamer na os. Grzybowym

Witam,

W związku z poniższym mailem proszę o podanie oferty cenowej za zakres, który do tej pory wykonywało GCI.

Z pozdrowieniami