



Urząd Gminy Suchy Las

Suchy Las, 28 maja 2025 r.

Nr sprawy: BRW.0003.1.2.2025

Pan Krzysztof Łączkowski
Radny Gminy Suchy Las

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15 maja 2025 r. dot. dalszych podjętych działań przez Urząd Gminy Suchy Las w sprawie utrzymania wody w tzw. „Zalewie Dolnym” i udrożnienia koryta „Rowu Północnego” informuję o podjętych działaniach.

1. Korespondencja z Zarządem Zlewni w Poznaniu.

Pismem z dnia 17 lipca 2024 r. Wójt Gminy Suchy Las poinformował Zarząd Zlewni w Poznaniu o złym stanie technicznym grobli wraz z przepustem zlokalizowanej na działce o nr ewid. 27/5, obręb Biedrusko, jednocześnie wskazując Zarząd Zlewni w Poznaniu jako właściwy do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie.

Dnia 6 sierpnia 2024 r. Zarząd Zlewni w Poznaniu poinformował, że przedmiotowa grobla wraz z przepustem stanowi infrastrukturę drogową i należy do właścicieli wydzielonej drogi wewnętrznej (działki o nr ewid. 27/5, obręb Biedrusko) oraz, że Zarząd Zlewni w Poznaniu nie jest administratorem żadnego przepustu drogowego na tym terenie. Zarząd Zlewni w Poznaniu wskazał, że w związku ze złym stanem technicznym zarówno grobli pod drogą wewnętrzną i przepustu drogowego w tejże grobli, roboty naprawcze wini wykonać właściciele działki nr ewid. 27/5, obręb Biedrusko.

Dnia 18 lutego 2025 r. Wójt Gminy Suchy Las wystąpił do Zarząd Zlewni w Poznaniu z wnioskiem o przekazanie Gminie Suchy Las obowiązków utrzymania cieków naturalnych tj. Rowu Północnego.

28 lutego 2025 r. Zarząd Zlewni w Poznaniu przesłał wzór porozumienia w sprawie utrzymania Kanału Północnego.

7 marca 2025 r. Wójt Gminy Suchy Las wystąpił z prośbą o udzielenie informacji w sprawie podziału hydrograficznego terenu położonego na północ od miejscowości Biedrusko, a w szczególności o:

- przekazanie informacji na jakiej podstawie został zmieniony przebieg cieków oraz obszar zlewni Rowu Północnego.
- wskazanie podstaw prawnych, rzeczowych i merytorycznych wyznaczania cieków i zlewni w hydroportalu, oraz zmian przebiegu JCWP Rów Północny (RW600017185956).

SuchyLas.pl

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 14.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00



Jednocześnie Wójt Gminy Suchy Las wystąpił z prośbą o wskazanie charakteru wód wskazanych w hydroportalu jako ciek o nr identyfikatora hydrologicznego 185956, o nazwie „Rów Północny”, a w szczególności jego odcinki o nr identyfikatora hydrologicznego od 9816 do 9825.

Odpowiedzią z dnia 22 kwietnia 2025 r. Zarząd Zlewni w Poznaniu wskazał charakter wód Rowy Północnego jako śródlądowe wody płynące.

2. Korespondencja z Panem Tomaszem Markiewiczem Nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko.

Dnia 2 lipca 2024 r. Pan Tomasz Markiewicz Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko odpowiedział na pisma Wójta Gminy Suchy Las z dni 22 maja 2024 r. i 17 czerwca 2024 r. Pan Markiewicz wyraził zgodę na przeprowadzenie prac projektowych, jednocześnie zastrzegł sobie prawo do wnoszenia uwag do treści założeń projektowych na każdym etapie prac. Ponadto poinformował, że każdorazowe wejście na teren poligonu wymaga w pierwszej kolejności uzgodnienia z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu, wystosował również prośbę o informowaniu Nadleśnictwa Łopuchówko z kilkudniowym wyprzedzeniem o planowanych wjazdach na teren w zarządzie nadleśnictwa w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 23 lipca 2024 r. Wójt Gminy Suchy Las podziękował za zgodę na przeprowadzenie prac projektowych. Jednocześnie wystosował prośbę o przesłanie dokumentacji projektowej zastawki powstałej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”, oraz o udostępnienie zapisów dot. warunków trwałości ww. projektu oraz umowy dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu.

Pana Tomasza Markiewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko pismem z dnia 12 sierpnia 2024 r. odmówił przesłania dokumentów bez uzupełnienia wniosku Wójta Gminy Suchy Las o podstawę prawną przekazania przedmiotowej dokumentacji.

W związku z pismami Pana Tomasza Markiewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dni 29 kwietnia 2024 r. oraz 10 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Suchy Las wystosował prośbę o przesłanie opinii dotyczącej możliwości zwiększenia poziomu piętrzenia wody z 0,80 m do wysokości mniejszej niż 1,0 m na nowo wybudowanej budowli zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383 obręb Biedrusko.

Dnia 21 października 2024 r. Pan Tomasz Markiewicz Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko przekazał przedmiotową analizę.

Dnia 21 listopada 2024 r. Wójt Gminy Suchy Las zgodnie z ustaleniami analizy przekazał Panu Tomaszowi Markiewiczowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko wniosek o podniesienie rzędnej maksymalnego piętrzenia o 15 cm do wysokości 81,55 m. n. p. m. na przedmiotowym obiekcie.

Pismem z dnia 21 stycznia 2025 r. Pan Tomasz Markiewicz Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko odmówił podniesienia rzędnej maksymalnego piętrzenia o 15 cm do wysokości 81,55 m. n. p. m. na przedmiotowym obiekcie. Powyższe argumentując zakończeniem i rozliczeniem zadania i niechęcią ponoszenia kolejnych nakładów na przedmiotowy obiekt.

3. Prace konserwacyjno-porządkowe na zalewach.

Dnia 17 października zostały zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie prace konserwacyjno-porządkowe obejmujące swoim zakresem zalewy i groble zlokalizowane na działce nr ewid. 27/111. Zakres wykonanych prac w szczególności obejmował:

- prace saperskie,
- wykoszenie skarp zbiorników oraz terenów zielonych pokrytych trawą wokół zbiorników,

- wykoszenie szczytów grobli,
- koszenie i wyczyszczanie czasz/dna zbiorników,
- czyszczenie zastawek/urządzeń piętrzących zlokalizowanych na groblach.

4. Podjęcie współpracy z firmą ProBiotics Polska.

W marcu 2025 r. odbyło się spotkanie pracowników Referatu Ochrony Środowiska z przedstawicielem firmy ProBiotics Polska. Na skutek ww. spotkania został zaproponowane rozwiązanie mające na celu polepszenie stanu tzw. „Błękitnego Stawu”. W dniu 15 kwietnia 2025 r. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska pobrali próby wody i osadu dennego z „Błękitnego Stawu”, a następnie przesłane do ProBiotics Polska celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Po analizie otrzymanych wyników została podjęta decyzja o zleceniu firmie ProBiotics Polska dostawy 450 szt. Kul Bokashi oraz 120 l naturalnego środka mikrobiologicznego do jezior, stawów, oczek wodnych Aquabiotyk. Aplikacja ww. środków planowana jest na czerwiec 2025 r.

Kule Bokashi służą do usuwania osadów podłoża i namułu organicznego w zbiornikach wodnych.

W skład kul wchodzi: niezanieczyszczona chemicznie glina, Alginit – kopalina pozyskiwana z kraterów wygasłych wulkanów na Węgrzech, Bokashi - otręby pszenne zaszczone pożytecznymi organizmami, melasa z trzciny cukrowej, preparat z pożytecznymi mikroorganizmami oraz niechlorowana woda.

Kule Bokashi wrzucane do wody, opadają na dno, tam sukcesywnie rozpadają się, uwalniając pożyteczne mikroorganizmy, które kolonizują osad. Mikroorganizmy zatrzymują proces gnilny i sprzyjają rozkładowi związków organicznych i nieorganicznych. Kule Bokashi pomagają zapobiegać eutrofizacji lub stopniowo ją eliminować. W związku z tym mają znaczący wpływ na jakość wody i żywotność fauny i flory w zbiornikach wodnych.

Korzyści wynikające ze stosowania kul Bokashi:

- przywracają równowagę mikrobiologiczną w zbiornikach wodnych, tych naturalnych oraz sztucznych, odizolowanych od naturalnego podłoża
- eliminują zanieczyszczenia i zamulenie wody
- likwidują gnilny zapach często towarzyszący stojącym wodom
- poprawiają warunki bytowania wodnej fauny i flory
- zawarte w nich mikroorganizmy są naturalne, przyjazne dla środowiska i niemodyfikowane genetycznie

Aquabiotyk to płynny, mikrobiologiczny środek pochodzenia naturalnego, przeznaczony do stosowania w zbiornikach wodnych: jeziorach, stawach, oczkach i ciekach wodnych. Zawiera pożyteczne mikroorganizmy, które żywią się materią organiczną zalegającą na dnie zbiornika. Przyspieszają one jej mineralizację i zatrzymują procesy gnilne. Działanie Aquabiotyku:

- mineralizuje osady denne,
- eliminuje gnienie i reguluje procesy mikrobiologiczne,
- usuwa muł i glony,
- poprawia pH wody,
- optymalizuje natlenienie,
- likwiduje nieprzyjemne zapachy,
- przywraca przejrzystość wody,
- zapobiega procesom eutrofizacji,
- poprawia zdrowie i kondycję ryb.

5. Wizja terenowa pracowników Referatu Ochrony Środowiska wraz z Panem Krzysztofem Łączkowskim Radnym Gminy Suchy Las.

Dnia 3 kwietnia 2025 r. w zaproponowanym przez Pana Krzysztofa Łączkowskiego terminie miała odbyć się wizja terenowa zalewów w Biedrusku wraz z wizją Rowu Północnego w części znajdującej się na terenie poligonu. Ze względu na nie pojawienie się Pana Krzysztofa Łączkowskiego wizja terenowa została przeprowadzona przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska tylko na terenie zalewów należących do Gminy Suchy Las. Do dnia 28 maja 2025 r. Pan Krzysztof Łączkowski nie wskazał kolejnego terminu możliwości przeprowadzenia wizji terenowej Rowu Północnego w części znajdującej się na terenie poligonu.

6. Wizje terenowe.

W okresie od listopada 2024 r. zostały przeprowadzone wizje terenowe przedmiotowego obszaru w dniach:

1. 13 listopad 2024 r.
2. 16 grudnia 2024 r.
3. 18 grudnia 2024 r.
4. 2 stycznia 2025 r.
5. 17 stycznia 2025 r.
6. 12 lutego 2025 r.
7. 19 marca 2025 r.
8. 1 kwietnia 2025 r.
9. 3 kwietnia 2025 r.
10. 15 kwietnia 2025 r.
11. 6 maja 2025 r.
12. 19 maja 2025 r.

Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl


Ilona C.
Z-ca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROŚ-aa.



205.6346.5.2024



Nadleśnictwo Łopuchówko



Łopuchówko, dnia 02.07.2024 r.

Zn. Spr.: ZG.2216.1.2024

Urząd Gminy Suchy Las
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las
7568.2024.DG.193079987
Wpłynęło dn. 02-07-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wincza



Urząd Gminy Suchy Las
Ul. Szkołna 13
62-002 Suchy Las

Dotyczy: rowu północnego, was znak sprawy ROŚ.6346.5.2024

W nawiązaniu do Państwa ostatnich pism z dnia 22.05.2024 r., 17.06.2024 r. oraz ostatniego pisma Nadleśnictwa zn. spr. SA.781.11.2024, Nadleśnictwo Łopuchówko wyraża zgodę na prace projektowe. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do treści założeń projektowych na każdym etapie prac.

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, iż każdorazowe wejście na teren poligonu (dla osób nie posiadających przepustki) wymaga w pierwszej kolejności uzgodnienia z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu. Pisemne zgody WZI w Poznaniu, prosimy przysyłać do nas do wiadomości. Prosimy informować również Nadleśnictwo Łopuchówko z wyraźnym kilkudniowym wyprzedzeniem o planowanych wjazdach na tereny w naszym zarządzie obejmujące poligon wojskowy w przedmiotowej sprawie.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko

Tomasz Markiewicz
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a
2. SA
3. ZL-Maniewo

Sprawę prowadzi: Tobiasz Kędzierski -st. specjalista SL, Dział Gospodarki Leśnej.

Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina

www.poznan.lasy.gov.pl

tel.: +48 61 8122-161, fax: +48 61 8122-161, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 23 lipca 2024 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Sz. P.
Tomasz Markiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
Łopuchówko 1
62-095 Murowana Goślina

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2 lipca 2024 r. (wasz znak: ZG.2216.1.2024), pragnę podziękować za wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac projektowych.

Jednocześnie zwracam się prośbą o przesłanie dokumentacji projektowej zastawki powstałej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”, proszę również o udostępnienie zapisów dot. warunków trwałości ww. projektu oraz umowy dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu.

Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROŚ-aa.

Brzozowski



ROJ. 6346.5.2024



Nadleśnictwo Łopuchówko



Łopuchówko, dnia 12.08.2024 r.

Zn. Spr.: SA.0172.3.2024

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
9186.2024.DG.196922528
Wpłynęło dn. 12-08-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wincza



Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Dotyczy: wniosek o udostępnienie dokumentacji projektowej wraz z treścią umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”

W odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy Suchy Las z dnia 23.07.2024 r. (data wpływu - 05.08.2024 r.), znak spr.: ROŚ.6346.5.2024, dotyczący udostępnienia dokumentacji projektowej dla zastawki wybudowanej przez Nadleśnictwo Łopuchówko w ramach projektu pn. „**Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód**” wraz z przesłaniem informacji nt. warunków trwałości projektu oraz umowy dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia, Nadleśnictwo Łopuchówko zwraca się z prośbą o uzupełnienie wniosku z dnia 23.07.2024 r. o wskazanie podstawy prawnej skierowania prośby o przesłanie przedmiotowych dokumentów.

Główny księgowy Nadleśnictwa
Nadleśnictwa Łopuchówko

Zbigniew Pawelec
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. ----

Do wiadomości:

1. a/a
2. RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań

Sprawę prowadzi: Karolina Lewandowska -st.specjalista SL, Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina

www.poznan.lasy.gov.pl

tel.: +48 61 8122-161, fax: +48 61 8122-161, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 11 października 2024 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Sz. P.
Tomasz Markiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
Łopuchówko 1
62-095 Murowana Goślina

W związku z Pana pismami z dnia 29.04.2024 r. (znak: SA.781.11.2024) oraz z dnia 10.06.2024 r. (znak: SA.781.11.2024) proszę o przesłanie opinii dotyczącej możliwości zwiększenia poziomu piętrzenia wody z 0,80 m do wysokości mniejszej niż 1,0 m na nowo wybudowanej budowli zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383 obręb Biedrusko, gmina Suchy Las. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowa opinia winna zostać wykonana do dnia 30.09.2024 r., natomiast kwota jej wykonania została ustalona na 2 500,00 zł netto + 23% VAT.

Proszę o przesłanie przedmiotowej opinii oraz faktury celem wykonania płatności przez Gminę Suchy Las.

Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROŚ-aa.

Wójt Gminy Suchy Las

Brzozowski



ROS.63FS 5 2024

ROS/2WG
100 LAT
1924-2024
Lasów Państwowych



Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko, dnia 21.10.2024 r.

Zn. Spr.: SA.781.11.2024

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
12270.2024.DG
Wpłynęło dn. 24-10-2024
Przyjęto przez : Paulina Skrzypczak



Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Dotyczy: „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las”

W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Suchy Las z dnia 11.10.2024 r. (data wpływu w dniu 14.10.2024 r.) w załączeniu Nadleśnictwo Łopuchówko przesyła:

- Analizę możliwości zwiększenia poziomu piętrzenia wody na obiekcie wybudowanym przez Nadleśnictwo Łopuchówko w 2024 r. na podstawie dokumentacji projektowej z 2023 r. pn. „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las” (egz. nr 3);
- Aneks do Analizy możliwości zwiększenia poziomu piętrzenia wody na obiekcie wybudowanym przez Nadleśnictwo Łopuchówko w 2024 r. na podstawie dokumentacji projektowej z 2023 r. pn. „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las” (egz. nr 3);
- Fakturę na kwotę 2 500,00 zł netto + 23%VAT.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko

Tomasz Markiewicz
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. zgodnie z treścią pisma

Do wiadomości:

1. a/a

Sprawę prowadzi: Karolina Lewandowska -st.specjalista SL, Dział Administracyjno-Gospodarczy

Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina
tel.: +48 61 8122-161, fax: +48 61 8122-161, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

www.poznan.lasy.gov.pl



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 21 listopada 2024 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Sz. P.
Tomasz Markiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
Łopuchówko 1
62-095 Murowana Goślina

Dziękuję za przesłane pismo (wasz znak: Zn. Spr.: SA.781.11.2024) oraz analizę możliwości zwiększenia poziomu piętrzenia wody na obiekcie wybudowanym przez Nadleśnictwo Łopuchówko w 2024 r., wraz z aneksem.

W ww. analizie projektant wskazał maksymalną bezpieczną wysokość piętrzenia jako 81,55 m. n. p. m. W związku z powyższym uprzejmie wnoszę o podniesienie rzędnej maksymalnego piętrzenia o 15 cm do wysokości 81,55 m. n. p. m. na przedmiotowym obiekcie.

 Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROŚ-aa.

Suchy Las, 21.11.2024





Nadleśnictwo Łopuchówko

100 LAT
1924-2024
Lasów Państwowych

Łopuchówko, dnia 21.01.2025 r.

Zn. Spr.: SA.781.11.2024

Urząd Gminy Suchy Las
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las
20.2025.eD
Wpłynęło dn. 21-01-2025
Przyjęto przez : Paulina Skrzypczak



02Y00OYWB

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkołna 13

62-002 Suchy Las

adres skrzynki do eDoręczeń:

AE:PL-23863-97578-ITUSB-09

Dotyczy: „Budowa przepustu wraz z zastawką piętrzącą na rowie przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las”

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 listopada 2024 r. (data wpływu 13.12.2024 r.) o znaku spr.: ROŚ.6346.5.2024 w sprawie podniesienia rzędnej maksymalnego piętrzenia o 15 cm do wysokości 81,55 m. n. p. m. na obiekcie wybudowanym przy dojeździe pożarowym nr 12 na działkach ewidencyjnych nr 277 i 383, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las, Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, że istnieje techniczna możliwość i warunki techniczne do wyższego piętrzenia, jednak nie będziemy ponosić nakładów na przedmiotowy obiekt – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko

Tomasz Markiewicz


/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. ----

Do wiadomości:

1. a/a



Sprawę prowadzi: Karolina Lewandowska -st.specjalista SL, Dział Administracyjno-Gospodarczy,

Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina

www.poznan.lasy.gov.pl

tel.: +48 61 8122-161, fax: +48 61 8122-161, e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 17 lipca 2024 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

W związku ze złym stanem grobli zlokalizowanej na cieku wodnym o nazwie „Rów Północny”, na działce o nr ewid. 27/5, obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las zgłasza potrzebę wykonania prac naprawczych. Obecny stan grobli stanowi zagrożenie dla jej stabilności. Wizja terenowa wykazała zapadnięcie się rury prowadzącej wodę przez groblę co w przypadku przepływu wody może doprowadzić do wymycia materiału i osunięcia się grobli (dokumentację zdjęciową przekazuję w załączniku). Ze względu na fakt, że przedmiotowe urządzenie wodne zlokalizowane jest na cieku wodnym stanowiącym śródlądowe wody płynące przedmiotową sprawę według właściwości przekazuję do Zarządu Zlewni w Poznaniu.


Proszę o przekazanie informacji o poczynionych ustaleniach oraz podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie.


Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROŚ-aa.

17.5.2024





ROŚ-6346.5.2024



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PZ.ZPU.502.303.2024.ADB

Urząd Gminy Suchy Las
Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
9360.2024.DG
Wpłynęło dn. 14-08-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wincza



Poznań, 06.08.2024 r.

Wójt Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

W odpowiedzi na pismo nr ROŚ.6346.5.2024 z dnia 17 lipca 2024 r. (data wpływu 01.08.2024 r.), dotyczące złego stanu technicznego grobli oraz uszkodzonego przepustu w grobli stanowiącej drogę wewnętrzną (gruntową) na dz. nr 27/5 obr. Biedrusko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu uprzejmie informuje:

PGW Wody Polskie nie administruje działką o nr 27/5, obr. Biedrusko. Działka ta została wydzielona pod drogę wewnętrzną na potrzeby mieszkańców osiedla Błękitny Staw. Działka ta, stanowi groblę pomiędzy stawami na Rowie Północnym w bliskim sąsiedztwie osiedla przez którą poprowadzona jest droga a jej stan techniczny ulega destrukcji w związku z jej użytkowaniem.

Z księgi wieczystej nr PO1P/00245275/1 z dnia 29.07.2008 r. wynika, iż sposób użytkowania tej działki, określony został jako droga.

Przepust o którym mowa w powyższym piśmie jest infrastrukturą drogową i należy do właściciela drogi wewnętrznej, okalającej osiedle Błękitny Staw od strony północno-zachodniej (właścicieli działki nr 27/5, obr. Biedrusko). Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nie jest administratorem żadnego przepustu drogowego na tym terenie.

Reasumując, w związku ze złym stanem technicznym zarówno grobli pod drogą wewnętrzną jak i przepustu drogowego w tejże grobli, roboty naprawcze winien wykonać właściciel działki nr 27/5, obr. Biedrusko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni Wód Polskich

ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

tel. +48 61 35 3 11 11, fax. +48 61 35 3 11 12, e-mail: z.zp@wp.gov.pl

www.wodypolskie.gov.pl



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 18 lutego 2025 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

WNIOSEK

Wnioskuję o przekazanie Gminie Suchy Las na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 240 ust. 3 pkt. 9 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) utrzymania cieku naturalnego, tj. Rowu Północnego na odcinku (wg identyfikatorów łączników wg Hydroportalu dla cieku 185956) od dolnego odcinka (zlokalizowanego na działce o nr ewid. 261 w Biedrusku) o długości ok. 120 m części cieku nr 9825 do części cieku nr 9815.

Utrzymanie cieku o którym mowa powyżej miałoby polegać na realizacji zadań określonych w art. 277 ust. 3 Prawa wodnego tj.:


1. wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2. usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
3. usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
4. usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
5. zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
6. udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namulów i rumoszu;
7. remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód:
 - a) ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych,
 - b) budowli regulacyjnych;
8. rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

W załączniku przesyłam mapę z zaznaczonymi częściami cieku których wniosek dotyczy.

Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują
1. Adresat
2. ROŚ-aa





Upp - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP153795250

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PGW Wody Polskie - RZGW Poznań

Identyfikator adresata: pgwwp-po

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD GMINY SUCHY LAS

Identyfikator nadawcy: k4nd546jr2

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-02-26T11:30:08.341

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-26T11:30:08.341

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK216051826

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 216051826

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania orzeczenia**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-27da177b9eb7337547415dcf6b004293

referencja ID-ba15606b41081ff5aaab1f57eab32617 - RO_5346_5_2024_13 XML

referencja ID-xades-id-b2cfd3b8c2a4c1adc860619cf40f8959

maciej.brzozowski@suchylas.pl

Od: Jerzy Haufa (RZGW Poznań) <Jerzy.Haufa@wody.gov.pl>
Wysłano: piątek, 28 lutego 2025 11:24
Do: maciej.brzozowski@suchylas.pl
DW: Artur Grześkowiak (RZGW Poznań)
Temat: porozumienie K.Północny
Załączniki: Suchy Las 2025.doc

Dzień dobry

W nawiązaniu do Państwa wniosku z 18 lutego br. , dot. zawarcia porozumienia w sprawie utrzymania Kanału Północnego przesyłam wzór porozumienia. Porozumienie może być porozumieniem wieloletnim. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny

Z poważaniem

Jerzy Haufa

p.o. Kierownika

Działu Utrzymania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Poznaniu

ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

tel 61 8508 407, fax 61 8508 402

POROZUMIENIE nr /2025

zawarte w Poznaniu w dniu r.

pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – **Zarządem Zlewni w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szewska 1, 61-760 Poznań**, zwanym dalej: Wody Polskie, reprezentowanym przez:

Artura Grześkowiaka – Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu

a

Gminą Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, NIP xxxxxxxxxxxx, REGON xxxxxxxxxxxx reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Suchy Las – Grzegorza Wojtera
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Suchy Las –
zwaną dalej Gminą Suchy Las.

Strony porozumienia mając na uwadze konieczność dbania o właściwy stan Kanału Północnego (tj.: m.in. drożność, estetykę rzeki) jak i konieczność kształtowania właściwego wizerunku zarządcy cieku jak i Gminy uznały, że zaistniała potrzeba zawarcia przedmiotowego porozumienia. Stąd też na podstawie art. 238 ust. 2 w związku z art. 240 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2024 poz. 1087 ze zm.) Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Gmina Suchy Las od dnia zawarcia niniejszego porozumienia jeden raz w roku kalendarzowym poniesie koszt realizacji zadania polegającego na:

- 1) udrażnianiu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód, wykaszania dna i skarp oraz usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie
- 2) usuwaniu ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka - zbieranie zanieczyszczeń ze skarp i koryta cieku oraz ich wywóz i utylizacja.

Kanału Północnego na odcinku (wg identyfikatorów łączników wg Hydroportal dla cieku 185956) od 9825 do 9815 tj. zadania wynikającego z art. 227 ust. 3, pkt 1,2, 4 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2024 poz. 1087 ze zm.).

W pozostałym zakresie działania obejmujące utrzymanie wód płynących, o których mowa w art. 227 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2024 poz. 1087 ze zm.) obciążają Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z zastrzeżeniem, że PGW Wody Polskie podejmą działania wspólnie wyłącznie w przypadku przyznania środków finansowych na realizację przedmiotowych zadań bądź poprzez uczestniczenie pracowników Wód Polskich w pracach udrażniających Kanał Północny.

§ 7

Porozumienie sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik:

Wzór Karty nadzoru przyrodniczego

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Gmina Suchy las

.....
Zarząd Zlewni w Poznaniu

3. Przedstawiciel Zamawiającego/Gminy:

.....



Wójt Gminy Suchy Las

Suchy Las: 7 marca 2025 r.

Nr sprawy: ROŚ.6346.5.2024

Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Proszę o udzielenie informacji w sprawie podziału hydrograficznego terenu położonego na północ od miejscowości Biedrusko w Suchym Lesie, a w szczególności:

1. Proszę o informację na jakiej podstawie został zmieniony przebieg przedmiotowego cieku oraz obszar przedmiotowej zlewni. Warstwa na platformie hydroportal o nazwie „Nieaktualne JCWP (obowiązujące do 2023 r.)” wskazuje inny przebieg nieobowiązującej JCWP Rów Północny (RW600017185956). Pragnę zwrócić uwagę, że rzeczywisty przebieg cieku jest taki jak we wskazanej powyżej nieobowiązującej JCWP, co za tym idzie rzeczywiste obszary zlewni są inne niż wskazuje hydroportal. Ponadto pragnę poinformować, że część odcinka cieku o nr 9825 (cieku o nr identyfikatora hydrograficznego 185956) jest sztucznym rowem powstałym w latach 70 ubiegłego wieku.
2. Proszę o wskazanie podstaw prawnych, rzeczowych i merytorycznych wyznaczania cieków i zlewni w hydroportalu, oraz zmiany przebiegu JCWP Rów Północny (RW600017185956).

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę proszę o wskazanie charakteru wód wskazanych w hydroportalu jako ciek o nr identyfikatora hydrologicznego 185956, o nazwie „Rów Północny”, a w szczególności jego odcinki o nr identyfikatora hydrologicznego od 9816 do 9825. Czy powyższy ciek stanowi śródlądową wodę płynącą, rów melioracji szczegółowej, czy też nie pozostaje w żadnej ewidencji.


Sprawę prowadzi: Maciej Brzozowski
nr tel: 48 61-8926-543
e-mail: maciej.brzozowski@suchylas.pl

Otrzymują:
1. Adresat
2. ROS-aa





1:25000



Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

© 2019 Wody Polskie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP154625836

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: PGW Wody Polskie - RZGW Poznań
Identyfikator adresata: pgw-wp-po
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD GMINY SUCHY LAS
Identyfikator nadawcy: k4nd546jr2
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-03-10T14:15:02.516
Data wytworzenia poświadczenia: 2025-03-10T14:15:02.516
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK217149358

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 217149358

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39' par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39' par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pisma

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

ta podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-0d6e7c0c3a134cafd9dfc3b267fa28ab :

referencja ID-76559215a9240a2f4ba2918a3f69ff56 : RO_6346_5_2024_14.XML

referencja : #xades-id-0eedae4be20881b17c3a8d71c77c1008

 Styl wbudowany  Styl ogólny  Styl surowy  Wsparcie dla HTML

P.RZl.0145.286.2025.BSz.1

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Odpowiadając na wniosek ROŚ.6346.5.2024 z dnia 7 marca 2025 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że przebieg wody „Rów Północny” został określony przez Państwowy Instytut Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w opracowaniu pod nazwą mapa podziału hydrograficznego Polski.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie numerycznego modelu terenu oraz budowy geologicznej sklasyfikowało przedmiotowe wody jako śródlądowe wody płynące. Klasyfikacja ta jest wynikiem prac nad hydrografią regionu wodnego Warty prowadzoną zgodnie z art. 329 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 r., poz. 1087 tj.).

Z UP. DYREKTORA
Marta Janczak
ZASTĘPCA DYREKTORA
[podpis elektroniczny]

Otrzymuje:

- adresat
- RZl a/a