

Poznań, 20 lipca 2020 r.

NR SPRAWY: ZP.271.10.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las””.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie:

Wnioskujemy o zmianę terminu zamówienia na 01.08.2020 do 31.12.2023

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie Gmina Suchy Las, Regon: 631258508.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku definicji ryzyk, szczególnie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przyjmuje się definicje wynikające z OWU lub klauzul do OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie definicji poniższych pojęć występujących w SIWZ, dotyczących Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

- a) szkoda majątkowa – (szkoda rzeczowa) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- b) szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
- c) czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższe definicje będą akceptowalne.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie stosowania w OC triggera „loss occuracnce”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód mających postać czystych strat finansowych miała zastosowanie następująca klauzula:

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY POLEGAJĄCE NA POWSTANIU CZYSTEJ STRATY FINANSOWEJ (OC ZA SZKODY MAJĄCE POSTAĆ CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że powyższy zakres będzie akceptowalny pod warunkiem wyłączenia zapisów:

- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom powstałych w związku z wypadkiem przy pracy, miała zastosowanie następująca klauzula:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wyrządzonych pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy dla poszczególnych gmin (Gmina Suchy Las, Gmina Rokietnica, Gmina Puszczykowo) mają być wystawione 3 odrębne polisy OC z sumą gwarancyjną 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki, czy też ma być jedna polisa z sumą gwarancyjną 3.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w ramach której dla poszczególnych gmin mają być ustalone podlimity 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mają być wystawione 3 odrębne polisy OC z sumą gwarancyjną 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki dla każdego ubezpieczonego (każdej gminy).

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w OC jest objęcie ochroną odpowiedzialności za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia i roszczenia zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Jakie usługi Zamawiający zlecają podwykonawcom? W jaki sposób podwykonawcy są wyłaniani. Czy zamawiający wymaga od nich zawarcia polisy OC, a jeśli tak to z jaką sumą gwarancyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca realizujący zamówienie związane z dostawą i montażem instalacji OZE, w całym okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązany jest do świadczenia usługi w zakresie gwarancji i rękojmi z tytułu ewentualnej awarii instalacji.

Zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, zakres zamówienia Wykonawca realizuje bez udziału podwykonawców.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego nie związane z wykonywaniem pracy i wypadkiem przy pracy. W przypadku brak zgody prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego – dla jakich szkód oczekuje pokrycia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, wyjaśnia przy tym, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych pracownikowi będącemu jednocześnie uczestnikiem projektu.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego nie związane z wykonywaniem pracy i wypadkiem przy pracy zakres odpowiedzialności nie obejmuje oc za szkody dotyczących naruszenia dóbr osobistych innych niż życie i zdrowie człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego nie związane z wykonywaniem pracy i wypadkiem przy pracy zakres odpowiedzialności nie obejmuje oc ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody w pojazdach (w tym tych należących do pracowników) zakres nie obejmuje oc za szkody polegające na kradzieży i dewastacji pojazdu oraz rzeczy w nim pozostawionych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom projektu w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych o ile w myśl obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę oraz że Zamawiający nie oczekuje przejęcia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, lecz zastrzega, że jeżeli odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wynika z aktów prawnych, będzie objęta odpowiedzialnością w ramach zawartej umowy.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności za szkody wynikające ze zużycia eksploatacyjnego mienia stanowiącego przedmiot najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego (...), co oznacza iż wszelkie wyłączenia związane z w/w szkodami nie mają zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, podkreślając jednocześnie, iż przedmiotem najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego będzie mienie nowe, objęte 6-letnią gwarancją wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia owu Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC Klauzuli szkód wzajemnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód z tytułu zalań i przepięć odpowiedzialność za szkody istnieje o ile w myśl obowiązujących przepisów ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę oraz że Zamawiający nie oczekuje przejścia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, lecz zastrzega, że jeżeli odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wynika z aktów prawnych, będzie objęta odpowiedzialnością w ramach zawartej umowy.

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wskazany limit 100.000 zł na koszty dodatkowe w ubezpieczeniu OC jest ustalony w granicach wskazanej sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że kl. przezornej sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania do ryzyka OC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o informację w jakim okresie jest realizowany program którego ma dotyczyć ubezpieczenie. Jeżeli się rozpoczął na jakim etapie realizacji się znajduje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż program został zrealizowany i zamówienie dotyczy ubezpieczenia zainstalowanych, oddanych do użytku instalacji i urządzeń.

Pytanie:

Prosimy o informację czy ubezpieczenie jest zawierane po raz pierwszy, a jeśli nie to czy oczekiwany zakres ubezpieczenia jest tożsamy z zakresem który funkcjonował dotychczas?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie jest zawierane po raz pierwszy.

Pytanie:

Jaki jest dotychczasowy przebieg ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Ubezpieczenie jest zawierane po raz pierwszy.

Pytanie:

Jeżeli nie zawierano ubezpieczenia prosimy o podanie liczby zgłoszonych roszczeń, ich wartości oraz okoliczności zdarzeń.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie dotyczy nowego przedmiotu ubezpieczenia – brak szkód i roszczeń.

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych w ramach klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jeśli nie wynika to z OWU a wynika wprost z limitu wskazanego w ww. klauzuli?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie:

Prosimy o usunięcie zapisu w „Klauzuli wartości mienia” w treści: „i tym samym postanowienia OWU dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdują zastosowania”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Czy Zamawiający w części dotyczącej zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dopuszcza zmianę zapisu w pkt 17 SIWZ:

Z:

„działanie śniegu lub lodu, w tym zaleganie oraz topnienie, oraz uszkodzenia konstrukcji pod ciężarem śniegu i lodu”

na:

„napór śniegu lub lodu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zastosowania „Klauzuli aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych” lub zmianę treści na:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;
- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia.”

Oraz

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela;
- 2) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 3) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i e OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,
 - b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę (odstąpienie od zastosowania „Klauzuli aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych”), lecz potwierdza, że proponowana treść klauzul będzie akceptowalna.

Pytanie:

Prosimy o informację o rodzaju zastosowanych ogniw fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne
- polikrystaliczne
- cienkowarstwowe
- hybrydowe

Odpowiedź:

Zastosowano ogniwa monokrystaliczne,

Pytanie:

Prosimy o informację na temat konfiguracji systemu fotowoltaicznego

- system pośredni
- system automatyczny
- system zintegrowany

Odpowiedź:

W załączeniu do pisma przekazuje się wzorcową dokumentację techniczną oraz Opis Przedmiotu Zamówienia dla przedmiotu zamówienia związanego z dostawą i montażem instalacji OZE wraz z udzielonymi w trakcie postępowania odpowiedziami. Zamawiający informuje, że wszystkie wykonane instalacje wykonane są w systemie on-gride.

Pytanie:

Prosimy o podanie mocy paneli ze wskazaniem:

- moc pojedynczego panelu (W)
- łączna moc zainstalowana w systemie fotowoltaicznym (W)

Odpowiedź:

Moc pojedynczego panelu – 340 Wp

W ramach inwestycji wykonano 22 typy instalacji o różnych mocach.

Pytanie:

Prosimy o dane wytwórcy paneli fotowoltaicznych

- a) nazwa producenta
- b) miejsce wytworzenia
- c) certyfikaty (TUV Rheinland, VDE)
- d) czy panele otrzymały aprobatę ESTI (European Solar Test Instalation)

Odpowiedź:

ad. a) Sinosola

ad. b) Chiny

ad. c) tak

ad. d) panele spełniają wszystkie normy europejskie i zostały dopuszczone do obrotu na rynkach europejskich

Pytanie:

Prosimy o dane wytwórcy inwertera (falownika)

- a) nazwa producenta
- b) miejsce wytworzenia

Odpowiedź:

ad.a) AFORE

ad b) Chiny. Firma posiada swoje przedstawicielstwo w Polsce (firma AFORE Sp. z o.o.) z pełną obsługą serwisową.

Pytanie:

Prosimy o informacje na temat gwarancji producenta na panele (lata)

- a) data produkcji
- b) data wykonania instalacji
- c) okres gwarancji wykonania instalacji

Odpowiedź:

Gwarancja wykonawcy 72 miesiące od początku okresu ubezpieczenia.

Pytanie:

Prosimy o dane firmy wykonującej montaż instalacji fotowoltaicznej

- a) nazwa firmy montującej
- b) Adres.....
- c) posiadane certyfikaty
- d) ukończony kurs montażu u producenta paneli fotowoltaicznych (TAK/NIE)

Odpowiedź:

ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice

Firma posiada m.in. certyfikaty uprawniające do doboru, montażu i serwisu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła wydawane przez producentów urządzeń, takich jak np. Viessmann, Hewalex, AFORE, Sinosola itp.

TAK, firma posiada ukończony kurs montażu u producenta paneli fotowoltaicznych.

Pytanie:

Prosimy o informację na temat zainstalowanych inwerterów (falowników) (szt)

Odpowiedź:

Suma instalacji PV dla trzech gmin wynosi 274 sztuki.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie miejsc montażu instalacji fotowoltaicznej (dach/fasada/grunt)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje co następuje:

- fasada: 0
- dach: 365 instalacji
- grunt: 4 instalacje
- budynek gospodarczy: 5 instalacji.

Pytanie:

Prosimy o informację czy wykonano indywidualny projekt konstrukcji mocowania paneli (TAK/NIE)

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa dla każdej instalacji została wykonana przez uprawnionego projektanta i pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie:

Prosimy o informację czy wykonano badania obliczenia statyczne konstrukcji obiektu (w przypadku montażu na dachu lub fasadzie) TAK/NIE

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa dla każdej instalacji została wykonana przez uprawnionego projektanta i pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie:

Czy wykonano badania geotechniczne (w przypadku montażu na gruncie)? TAK/NIE

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy wykonano badania warunków atmosferycznych? TAK/NIE

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Jaka jest ochrona instalacji fotowoltaicznej

- a) pełne ogrodzenie TAK/NIE
- b) Licencjonowana firma ochrony mienia TAK/NIE Liczba zmian: 1/2/3
- c) Agencja ochrony (zdalny nadzór, powiadomienie) TAK/NIE
- d) własne służby ochrony TAK/NIE Liczba zmian: 1/2/3
- e) System CCTV TAK/NIE Okres przechowywania nagrania

Odpowiedź:

Lokalizacje na których dokonano instalacji przedmiotu ubezpieczenia posiadają pełne ogrodzenie. Zamawiający nie wymagał od uczestników projektu dodatkowych zabezpieczeń.

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji:

- a) badania rezystancji uziemienia
- b) pomiar rezystancji izolacji
- c) projekt konstrukcji mocowania
- d) oświadczenia wykonawcy konstrukcji mocującej panele fotowoltaiczne, iż zastosowane materiały są zgodne ze specyfikacją projektową i nie zostały zastosowane zamienniki

Odpowiedź:

Informacje zostały zawarte w dokumentacji powykonawczej, która pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie:

Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 3 lata

Odpowiedź:

Ubezpieczenie dotyczy nowego przedmiotu ubezpieczenia – brak szkód i roszczeń.

Pytanie:

Prosimy o przedstawienie wykazu uczestników projektu, przez których rozumie się osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Suchy Las, Gminy Rokietnica, Gminy Puszczykowo, na której zamontowana będzie instalacja OZE. Proszę również o podanie wartości instalacja dla każdego z osobna. Proszę również o podanie wraz z powyższym wykazem, gdzie będzie montowana instalacja (grunt, dach...)

Odpowiedź:

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego

Pytanie:

Prosimy o dane na temat wytrzymałości paneli

- a) wytrzymałość na parcie wiatru (Pa)
- b) wytrzymałość na napór śniegu (Pa)
- c) wytrzymałość na kulę gradową:
 - średnica kuli lodowej (mm)
 - prędkość kuli lodowej (m/s)

Odpowiedź:

- a) wytrzymałość na parcie wiatru 5400 (Pa)
- b) wytrzymałość na napór śniegu 2400 (Pa)
- a) wytrzymałość na parcie wiatru 5400 (Pa)
- b) wytrzymałość na napór śniegu 2400(Pa)
- c) wytrzymałość na kulę gradową:
 - średnica kuli lodowej 35 (mm)
 - prędkość kuli lodowej: Zgodnie z normami IEC61215 oraz IEC61646

Pytanie:

Prosimy o informację na temat zastosowanych zabezpieczeń przepięciowych:

- a) producent
- b) typ

Odpowiedź:

HELIO protection BEZPIECZNIKI Gpv hp6m-600vdc

Pytanie:

Prosimy o informację na temat udzielanej gwarancji na instalację urządzeń i urządzenia OZE, jak długo obowiązuje i co obejmuje.

Odpowiedź:

Udzielona „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” zgodnie z umową zawartą z wykonawcą:

§ 14 umowy

1. „Na wykonany przedmiot umowy **Wykonawca** udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.
2. Termin gwarancji wynosi: 72 miesiące.
3. **Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie, produkt, dłuższy okres gwarancji niż wynikający z umowy, obowiązują gwarancje producenta.**
4. Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz szczegóły w tym

zakresie zostały określone w załączniku nr 3 do umowy (wzór karty gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą integralną część umowy.

5. Strony nie ograniczają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostają natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjęcie, że okres rękojmi za wady fizyczne na instalacje i wszystkie materiały jest równy okresowi gwarancji i wynosi 72 miesiące.
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył uprawnionemu z rękojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią, termin rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej (klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).
7. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 - 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 - 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 - 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 - 4) została kupującemu wydana w stanie niezpełnym.
 - 5) rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
11. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 Kodeksu cywilnego.

**Załącznik nr 3 do umowy
Wzór karty gwarancyjnej**

KARTA GWARANCYJNA NR - WZÓR

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU 2. GWARANCJI | 1. Gmina 2. (NIP:) |
| 1. 2. GWARANT - WYKONAWCA 3. | 3. |
| 1. DATA ODBIORU KOŃCOWEGO | 4. |

Stosownie do ustaleń § 14 umowy Nr z dnia, której przedmiotem jest realizacja zadania pn. **Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las**, które jest realizowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż zestawu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w następującej lokalizacji:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | 1. | 1. |
| 2. | 2. | 2. |
| 1. (imię i nazwisko Użytkownika) | 3. (adres lokalizacji) | 3. (nr działki) |

Okres gwarancji: zgodnie z § 14 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 umowy.

Warunki gwarancji:

1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty.
2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękopisów.
3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek zestawu kolektorów słonecznych (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).
4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta -Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
 - telefon:
 - faks:
 - e-mail:
5. Wsparcie gwarancyjne w zakresie opisanym w § 15 umowy dostępne jest w dni robocze.
6. Czas reakcji w przypadku awarii wynosi maksymalnie 3 dni robocze i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.
7. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisany z użytkownikiem zestawu kolektorów słonecznych w protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:
 - 1) datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
 - 2) rodzaj wady, awarii lub usterki,
 - 3) adres lokalizacji zestawu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych,
 - 4) datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
8. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.
9. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.
10. Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
11. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta - Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta- Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękopisów za wady). Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.
12. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeżenie instrukcji ich użytkowania.
13. Pojawienie się: korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu solarnego i paneli fotowoltaicznych, wycieków płynu z kolektora słonecznego, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu- zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
14. **Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant- Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.**
15. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
16. Zestawienie lokalizacji zestawów solarnych i instalacji fotowoltaicznych (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.
17. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: oraz umowie Nr z dnia

.....

Pytanie:

Stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne) - podlimit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego,- prosimy o zmianę limitu do wysokości 50.000 zł. dla każdego ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że każda z instalacji i urządzeń OZE będzie objęta ochroną ubezpieczeniową nie wcześniej niż po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem i instrukcją producenta prób, testów, odbiorów, pozwoleń i protokołów oraz podpisaniu stosownych umów związanych z ich instalacją i użytkowaniem

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie dla każdej instalacji/urządzenia oddzielnie, franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU – prosimy o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

KLAUZULA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RYZYKA – prosimy o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

KLAUZULA ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ – prosimy o usunięcie treści tej klauzuli z zapisów SIWZ, Zamawiający nie podał tych zabezpieczeń, Wykonawca nie może akceptować czegoś, czego nie wie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o informację, czy lokalizacje, osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Suchy Las, Gminy Rokietnica, Gminy Puszczykowo, na której zamontowana będzie instalacja OZE były objęte w ostatnich trzech latach masowymi szkodami spowodowanymi deszczami nawalnymi, huraganami, silnymi burzami z wyładowaniami, działaniem gradu i innymi, które powodowały duże zniszczenia w mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanych informacji. Wykonawca jako profesjonalista powinien posiadać stosowne narzędzia do oceny zjawisk meteorologicznych na wskazanych w SIWZ terenach (Gmina Suchy Las, Gmina Rokietnica, Gmina Puszczykowo)

Pytanie:

Prosimy o informację, czy sprawdzany jest stan techniczny budynku/obiektu gdzie będzie instalowane urządzenie OZE.

Odpowiedź:

Sprawdzanie stanu technicznego budynku / obiektu należy do obowiązków właściciela budynku / obiektu.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie szkody będą zgłaszane przez Ubezpieczonych, nie przez użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż każdy uczestnik projektu jest ubezpieczonym.

Pytanie:

Termin wykonania zamówienia Wymagany terminem wykonania zamówienia jest okres: od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.12.2025 r. – prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do jednego roku

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe z tytułu ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych niezależnie od projektu (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie dotyczy nowego przedmiotu ubezpieczenia – brak szkód i roszczeń.

Pytanie:

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy
1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%
2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym

i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

W przypadku braku zgody prosimy o dopisanie Klauzuli badania szkodowości na kolejny okres

Ubezpieczyciel ma prawo do zaproponowania nowych stawek ubezpieczeniowych na kolejny okres ubezpieczenia, adekwatnych do przebiegu szkodowego lub rozwiązania umowy z końcem aktualnie trwającej polisy i nie wznawiania ubezpieczenia na kolejny rok, jeżeli szkodowość ubezpieczonego ryzyka przekroczy 60%. Ubezpieczyciel w przypadku decyzji o zmianie warunków ubezpieczenia lub rozwiązaniu umowy na podstawie niniejszej klauzuli powiadomi pisemnie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w terminie 7 dni do końca 34 miesiąca trwania ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, lecz jednocześnie zastrzega, że niespełnienie w/w warunku nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność wykonawcy, jeśli niespełnienie w/w warunku nie miało wpływu na powstanie szkody lub na zwiększenie jej wielkości.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, lecz jednocześnie zastrzega, że niespełnienie w/w warunku nie będzie miało wpływu na odpowiedzialność wykonawcy, jeśli niespełnienie w/w warunku nie miało wpływu na powstanie szkody lub na zwiększenie jej wielkości.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanych informacji i jednocześnie wyjaśnia, iż ryzyko powodzi nie stanowi wymaganego ryzyka i proponowany limit będzie akceptowalny.

Pytanie:

Prosimy o informację czy wskazane do ubezpieczenia instalacje solarne posiadają certyfikaty odporności na grad (np. Solar Keymark)

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu na zalanie w wysokości 50 000 zł bądź innego odpowiadającego Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

„13. uszkodzenie urządzeń lub instalacji, w tym pęknięcie spowodowane zamarzaniem” – prosimy o zmianę limitu na 200 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

„16. upadające drzewa i konary drzew, słupy, maszty, anteny lub ich części, części innych budynków, w tym budynków należących do ubezpieczonego” – prosimy o zmianę limitu na 250 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

„21. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne)” – prosimy o zmianę limitu na 250 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nowych inwestycji .

Pytanie:

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ - z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu jej ukończenia.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nowych inwestycji .

Pytanie:

„Klauzula Aktów Terroryzmu, Strajków, Rozruchów, Zamieszek Społecznych” – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do Zakresu Ryzyk Dodatkowych Podlegających Ocenie Przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie

polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

W przypadku braku zgody prosimy o dopisanie Klauzuli badania szkodowości po 34 miesiącach:

Ubezpieczyciel ma prawo do zaproponowania nowych stawek ubezpieczeniowych na kolejny okres ubezpieczenia, adekwatnych do przebiegu szkodowego lub rozwiązania umowy z końcem aktualnie trwającej polisy i nie wznawiania ubezpieczenia na kolejny rok, jeżeli szkodowość ubezpieczonego ryzyka przekroczy 60%. Ubezpieczyciel w przypadku decyzji o zmianie warunków ubezpieczenia lub rozwiązaniu umowy na podstawie niniejszej klauzuli powiadomi pisemnie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w terminie 7 dni do końca 34 miesiąca trwania ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

„szkody wynikające ze zużycia eksploatacyjnego mienia stanowiącego przedmiot najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności” prosimy o usunięcie zapisu lub potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie wyłączenia OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, podkreślając jednocześnie, iż przedmiotem najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego będzie mienie nowe, objęte 6-letnią gwarancją wykonawcy.

Pytanie:

„OC z tytułu czystych strat finansowych - wszelkie szkody polegające na spowodowaniu określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego” – prosimy o wykreślenie zapisu wszelkie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź

na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic; -

- b) czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?
 W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic;
 c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie;
 d) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź:

Zamówienie dotyczy ubezpieczenia nowego przedmiotu ubezpieczenia. Zamawiający nie był dotychczas ubezpieczony w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowo, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, dotyczący ilości instalacji OZE. Szczegółowy wykaz, poniżej:

Zakres kolektorów słonecznych

- DLA Gminy ROKIETNICA

| Lp. | Rodzaj zestawu solarnego | Ilość zestawów | Liczba kolektorów | Min. poj. podgrzewacza [l] | Min moc zainstalowana [kW] |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ZESTAW A (2 – 3 osób) | 10 | 2 | 200 | 26,00 |
| 2 | ZESTAW B (4-5 osób) | 18 | 3 | 300 | 70,20 |
| 3 | ZESTAW C (pow. 6 osób) | 1 | 4 | 400 | 5,20 |
| | RAZEM | 29 | | | 101,40 |

- DLA Gminy SUCHY LAS

| Lp. | Rodzaj zestawu solarnego | Ilość zestawów | Liczba kolektorów | Min. poj. podgrzewacza [l] | Min moc zainstalowana [kW] |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ZESTAW A (2 – 3 osób) | 12 | 2 | 200 | 31,20 |
| 2 | ZESTAW B (4-5 osób) | 3 | 3 | 300 | 11,70 |
| 3 | ZESTAW C (pow. 6 osób) | 0 | 4 | 400 | 0,0 |
| | RAZEM | 15 | | | 42,90 |

- DLA Gminy PUSZCZYKOWO

| Lp. | Rodzaj zestawu solarnego | Ilość zestawów | Liczba kolektorów | Min. poj. podgrzewacza [l] | Min moc zainstalowana [kW] |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ZESTAW A (2 – 3 osób) | 13 | 2 | 200 | 33,80 |
| 2 | ZESTAW B (4-5 osób) | 20 | 3 | 300 | 78,00 |
| 3 | ZESTAW C (pow. 6 osób) | 1 | 4 | 400 | 5,20 |
| | RAZEM | 34 | | | 117,00 |

OGÓŁEM

| Lp. | Rodzaj zestawu solarnego | Ilość zestawów | Liczba kolektorów | Min. poj. podgrzewacza [l] | Min moc zainstalowana [kW] |
|-----|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ZESTAW A (2 – 3 osób) | 35 | 2 | 200 | 91,00 |
| 2 | ZESTAW B (4-5 osób) | 41 | 3 | 300 | 159,90 |
| 3 | ZESTAW C (pow. 6 osób) | 2 | 4 | 400 | 10,40 |
| | RAZEM | 78 | | | 261,30 |

Zakres paneli fotowoltaicznych

Gmina ROKIETNICA

| Lp. | Rodzaj instalacji | Moc instalacji [kWp] | Liczba paneli [szt.] | Liczba instalacji | Łączna moc instalacji [kWp] | |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | PV- | 2,72 | 2,72 | 8 | 6 | 16,32 |
| 2 | PV- | 3,06 | 3,06 | 9 | 10 | 30,60 |
| 3 | PV- | 3,40 | 3,40 | 10 | 15 | 51,00 |
| 4 | PV- | 3,74 | 3,74 | 11 | 1 | 3,74 |
| 5 | PV- | 4,08 | 4,08 | 12 | 34 | 138,72 |
| 6 | PV- | 4,42 | 4,42 | 13 | 3 | 13,26 |
| 7 | PV- | 4,76 | 4,76 | 14 | 18 | 85,68 |
| 8 | PV- | 5,10 | 5,10 | 15 | 5 | 25,50 |
| 9 | PV- | 5,44 | 5,44 | 16 | 2 | 10,88 |
| 10 | PV- | 5,78 | 5,78 | 17 | 16 | 92,48 |
| 11 | PV- | 6,12 | 6,12 | 18 | 1 | 6,12 |
| 12 | PV- | 6,46 | 6,46 | 19 | 5 | 32,30 |
| 13 | PV- | 6,80 | 6,80 | 20 | 8 | 54,40 |
| 14 | PV- | 7,14 | 7,14 | 21 | 2 | 14,28 |
| 15 | PV- | 7,48 | 7,48 | 22 | 6 | 44,88 |
| 16 | PV- | 7,82 | 7,82 | 23 | 2 | 15,64 |
| 17 | PV- | 8,16 | 8,16 | 24 | 1 | 8,16 |
| 18 | PV- | 8,50 | 8,50 | 25 | 3 | 25,50 |
| 19 | PV- | 8,84 | 8,84 | 26 | 1 | 0,00 |
| 20 | PV- | 9,18 | 9,18 | 27 | 2 | 18,36 |
| 21 | PV- | 9,52 | 9,52 | 28 | 0 | 0,00 |
| 22 | PV- | 9,86 | 9,86 | 29 | 1 | 9,86 |
| ŁĄCZNIE | | | | 142 | 706,52 | |

Gmina SUCHY LAS

| Lp. | Rodzaj instalacji | Moc instalacji [kWp] | Liczba paneli [szt.] | Liczba instalacji | Łączna moc instalacji [kWp] | |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | PV- | 2,72 | 2,72 | 8 | 5 | 13,60 |
| 2 | PV- | 3,06 | 3,06 | 9 | 7 | 21,42 |
| 3 | PV- | 3,40 | 3,40 | 10 | 9 | 30,60 |
| 4 | PV- | 3,74 | 3,74 | 11 | 3 | 11,22 |
| 5 | PV- | 4,08 | 4,08 | 12 | 7 | 28,56 |
| 6 | PV- | 4,42 | 4,42 | 13 | 3 | 13,26 |
| 7 | PV- | 4,76 | 4,76 | 14 | 9 | 42,84 |
| 8 | PV- | 5,10 | 5,10 | 15 | 4 | 20,40 |
| 9 | PV- | 5,44 | 5,44 | 16 | 1 | 5,44 |
| 10 | PV- | 5,78 | 5,78 | 17 | 6 | 34,68 |
| 11 | PV- | 6,12 | 6,12 | 18 | 2 | 12,24 |
| 12 | PV- | 6,46 | 6,46 | 19 | 6 | 38,76 |
| 13 | PV- | 6,80 | 6,80 | 20 | 2 | 13,60 |
| 14 | PV- | 7,14 | 7,14 | 21 | 0 | 0,00 |
| 15 | PV- | 7,48 | 7,48 | 22 | 2 | 14,96 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|------|----|-----------|---------------|
| 16 | PV- | 7,82 | 7,82 | 23 | 0 | 0,00 |
| 17 | PV- | 8,16 | 8,16 | 24 | 0 | 0,00 |
| 18 | PV- | 8,50 | 8,50 | 25 | 0 | 0,00 |
| 19 | PV- | 8,84 | 8,84 | 26 | 1 | 8,84 |
| 20 | PV- | 9,18 | 9,18 | 27 | 2 | 18,36 |
| 21 | PV- | 9,52 | 9,52 | 28 | 3 | 19,04 |
| 22 | PV- | 9,86 | 9,86 | 29 | 0 | 0,00 |
| ŁACZNIE | | | | | 70 | 347,82 |

Gmina Puszczykowo

| Lp. | Rodzaj instalacji | Moc instalacji [kWp] | Liczba paneli [szt.] | Liczba instalacji | Łączna moc instalacji [kWp] | |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | PV- | 2,72 | 2,72 | 8 | 3 | 8,16 |
| 2 | PV- | 3,06 | 3,06 | 9 | 11 | 33,66 |
| 3 | PV- | 3,40 | 3,40 | 10 | 6 | 20,4 |
| 4 | PV- | 3,74 | 3,74 | 11 | 1 | 3,74 |
| 5 | PV- | 4,08 | 4,08 | 12 | 11 | 44,88 |
| 6 | PV- | 4,42 | 4,42 | 13 | 3 | 13,26 |
| 7 | PV- | 4,76 | 4,76 | 14 | 7 | 33,32 |
| 8 | PV- | 5,10 | 5,10 | 15 | 3 | 15,3 |
| 9 | PV- | 5,44 | 5,44 | 16 | 1 | 5,44 |
| 10 | PV- | 5,78 | 5,78 | 17 | 2 | 11,56 |
| 11 | PV- | 6,12 | 6,12 | 18 | 1 | 6,12 |
| 12 | PV- | 6,46 | 6,46 | 19 | 5 | 32,3 |
| 13 | PV- | 6,80 | 6,8 | 20 | 1 | 6,8 |
| 14 | PV- | 7,14 | 7,14 | 21 | 0 | 0 |
| 15 | PV- | 7,48 | 7,48 | 22 | 1 | 7,48 |
| 16 | PV- | 7,82 | 7,82 | 23 | 0 | 0 |
| 17 | PV- | 8,16 | 8,16 | 24 | 1 | 8,16 |
| 18 | PV- | 8,50 | 8,50 | 25 | 0 | 0 |
| 19 | PV- | 8,84 | 8,84 | 26 | 2 | 17,68 |
| 20 | PV- | 9,18 | 9,18 | 27 | 2 | 18,36 |
| 21 | PV- | 9,52 | 9,52 | 28 | 0 | 0 |
| 22 | PV- | 9,86 | 9,86 | 29 | 0 | 0 |
| ŁACZNIE | | | | 61 | 286,62 | |

OGÓLEM

| Lp. | Rodzaj instalacji | Moc instalacji [kWp] | Liczba paneli [szt.] | Liczba instalacji | Łączna moc instalacji [kWp] | |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | PV- | 2,72 | 2,72 | 8 | 14 | 38,08 |
| 2 | PV- | 3,06 | 3,06 | 9 | 28 | 85,68 |
| 3 | PV- | 3,40 | 3,40 | 10 | 30 | 102,00 |
| 4 | PV- | 3,74 | 3,74 | 11 | 4 | 14,96 |
| 5 | PV- | 4,08 | 4,08 | 12 | 52 | 212,16 |
| 6 | PV- | 4,42 | 4,42 | 13 | 9 | 39,78 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|------|----|------------|----------------|
| 7 | PV- | 4,76 | 4,76 | 14 | 34 | 161,84 |
| 8 | PV- | 5,10 | 5,10 | 15 | 12 | 61,20 |
| 9 | PV- | 5,44 | 5,44 | 16 | 4 | 21,76 |
| 10 | PV- | 5,78 | 5,78 | 17 | 23 | 132,94 |
| 11 | PV- | 6,12 | 6,12 | 18 | 4 | 24,48 |
| 12 | PV- | 6,46 | 6,46 | 19 | 16 | 103,36 |
| 13 | PV- | 6,80 | 6,8 | 20 | 11 | 74,80 |
| 14 | PV- | 7,14 | 7,14 | 21 | 2 | 14,28 |
| 15 | PV- | 7,48 | 7,48 | 22 | 9 | 67,32 |
| 16 | PV- | 7,82 | 7,82 | 23 | 2 | 15,64 |
| 17 | PV- | 8,16 | 8,16 | 24 | 2 | 16,32 |
| 18 | PV- | 8,50 | 8,50 | 25 | 3 | 25,50 |
| 19 | PV- | 8,84 | 8,84 | 26 | 4 | 35,36 |
| 20 | PV- | 9,18 | 9,18 | 27 | 6 | 55,08 |
| 21 | PV- | 9,52 | 9,52 | 28 | 3 | 28,56 |
| 22 | PV- | 9,86 | 9,86 | 29 | 1 | 9,86 |
| ŁACZNIE | | | | | 273 | 1340,96 |

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **dokонуje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:**

- termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2020 r. o godz. 09:00
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 r. o godz. 09:05 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, sala konferencyjna (zgodnie z zapisami SIWZ).

Zamawiający informuje, że z uwagi na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert, zmianie ulegnie termin obowiązywania umowy, a mianowicie: od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. Zamawiający upoważnia Wykonawców składających ofertę do samodzielnej korekty zapisy formularza oferty w zakresie:

„Zobowiązujemy się do wykonania usługi „Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w okresie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. za: ...”

Z poważaniem

Rafał Urbanik
KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych