

Ogłoszenie nr 540188023-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.

Suchy Las:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586396-N-2020

Data: 17/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suchy Las, Krajowy numer identyfikacyjny 54933500000000, ul. ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8926250, e-mail zp@suchylas.pl, faks 61 8125212.

Adres strony internetowej (url): www.suchylas.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-10-02, godzina:10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-10-06, godzina:10:00

ZP.271.21.2020

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Suchy Las”.

II. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, niniejszym wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie Gmina Suchy Las, Regon: 631258508

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków/obiektów przedstawionych do ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Opisy budynków zgodnie z wykazem nr 1 i 2. Budynek użyteczności publicznej w stanie dostatecznym i dobrym, budynki komunalne zgodnie z opisem.

Pytanie:

Prosimy o informację, czy w miejscu ubezpieczenia od roku 1997 włącznie, wystąpiły szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia? Jeśli tak - jakiej były wielkości?

Odpowiedź:

Nie występowały szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia

Pytanie:

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy też nie posiadał

Odpowiedź:

Zagrożenie nie występuje. Strat spowodowanych osuwiskami Zamawiający nie ponosił.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Opis budynku zgodnie z wykazem 2.

Budynki komunalne Gminy Suchy Las

Lp.	Adres	Opis techniczny	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Suma ubezpieczenia PLN
-----	-------	-----------------	---	------------------------

Budynki komunalne Gminy Suchy Las				
1	Gołęczewo, ul. Tysiąclecia 13	Fundamenty: ławy kamienne i ceglane, ściany: cegła pełna i kamień polny, strop: drewniany, dach: konstrukcja drewniana, dachówka, budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Zbudowany w systemie tradycyjnym. Pokrycie dachu wykonane z dachówki zostało częściowo przełożone w 2008 roku. W ciągu 2008 roku zostały założone nowe wiatrownice oraz obróbki blacharskie wiatrownic, rynna od strony północnej. Wymienione okna plastikowe i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie. Stara stolarka zniszczona, nieszczelna. Instalacja wody działa prawidłowo. Instalacja kanalizacji z powodu płytkiego położenia marznie. W roku 2008 wykonano modernizację systemu kanalizacyjnego i remont instalacji zewnętrznej. Elewacja bez tynków, liczne uszkodzenia i spękania. Gmina jest właścicielem części budynku – 2 lokale mieszkalne (jeden lokal w budynku stanowi własność prywatną). Ubezpieczona część budynku nieużytkowana. Budynek objęty opieką konserwatorską.	143	90 000,00 (wg wartości rzeczywistej)

Pytanie:

Prosimy o informację, czy wśród ubezpieczanego mienia znajdują się, obiekty wymagające remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem 1 i 2. Zamawiający nie wyraża zgody na ich wyłączenie z zakresu ochrony.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że budynki, budowle i znajdujące się w nich mienie będące przedmiotem modernizacji, przebudowy, mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane itp. jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Włączenie do ochrony może nastąpić po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa i ich pozytywnym wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na proponowany warunek ochrony. Informacje o obiektach nieużytkowanych:

Budynki komunalne Gminy Suchy Las

Lp.	Adres	Opis techniczny	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Suma ubezpieczenia PLN
Budynki komunalne Gminy Suchy Las				
1	Gołęczewo, ul. Tysiąclecia 13	Fundamenty: ławy kamienne i ceglane, ściany: cegła pełna i kamień polny, strop: drewniany, dach: konstrukcja drewniana, dachówka, budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Zbudowany w systemie tradycyjnym. Pokrycie dachu wykonane z dachówki zostało częściowo przełożone w 2008 roku. W ciągu 2008 roku zostały założone nowe wiatrownice oraz obróbki blacharskie wiatrownic, rynna od strony północnej. Wymienione okna plastikowe i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie. Stara stolarka zniszczona, nieszczelna. Instalacja wody działa prawidłowo. Instalacja kanalizacji z powodu płytkiego położenia marznie. W roku 2008 wykonano modernizację systemu kanalizacyjnego i remont instalacji zewnętrznej. Elewacja bez tynków, liczne uszkodzenia i spękania. Gmina jest właścicielem części budynku – 2 lokale mieszkalne (jeden lokal w budynku stanowi własność prywatną). Ubezpieczona część budynku nieużytkowana. Budynek objęty opieką konserwatorską.	143	90 000,00 (wg wartości rzeczywistej)

Pytanie:

Czy wśród mienia występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków – proszę o podanie które to jest mienie, wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem 1 i 2.

Pytanie:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowe, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie pożo i przeciwkradzieżowym.

Odpowiedź:

Przedmiotem ubezpieczenia nie są eksponaty wystawowe, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zapis będzie akceptowalny jeśli będzie wynikać z OWU wykonawcy.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ/Zapytania ofertowego jest mowa o limitach odpowiedzialności/podlimitach to są to limity/podlimity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza – wskazano limity/podlimity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie:

Prosimy o podanie faktycznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanych informacji.

Pytanie:

Prosimy o padanie wartości paneli/kolektorów słonecznych (solarów)- oraz wykaz lokalizacji w który są zainstalowane.

Odpowiedź:

W ubezpieczanych lokalizacjach nie ma **paneli/kolektorów słonecznych (solarów)**

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie związane z zbieraniem, magazynowaniem, sortowaniem odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o podanie wykazu sprzętu strażackiego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanych informacji.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty przepusty, tunele, estakady i tym podobna infrastruktura drogowa, z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Przedmiotem ubezpieczenia nie są: mosty, wiadukty przepusty, tunele, estakady.

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w „Klauzuli lokalizacyjnej” o treści: „pod warunkiem przedstawienia faktu do wiadomości zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od momentu powstania ryzyka po stronie Ubezpieczającego. Limit odpowiedzialności dla każdej lokalizacji 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Limity oraz terminy zgłoszenia określa Klauzula inwestycyjna.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przeprowadzania przez Zamawiającego imprezy z użyciem sztucznych ogni lub fajerwerków do tego celu zostanie zatrudniona profesjonalista.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy w „Klauzuli inwestycyjnej” potwierdzenie, że limit 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia nie wpływa na wzrost sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w ramach:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o skrócenie terminu wykonania zamówienia do max 24 miesięcy. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie treści poniższej klauzuli (dla umowy trzyletniej)

klauzula wypowiedzenia w treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli w pierwszy okresie ubezpieczenia wskaźnik szkodowości określony na dzień 30.10.2021r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość
4. jeżeli w drugim okresie ubezpieczenia wskaźnik szkodowości określony na dzień 30.10.2022r. (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej w odniesieniu do każdej grupy ubezpieczenia) przekroczy 40%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę należną za okres, za który badana jest szkodowość
5. pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
7. zmiana ryzyka (zmiana dotychczasowej technologii, rozbudowa, przebudowa zakładu, wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 10%)

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle ubezpieczane w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 10 mln. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. W skład ich wchodzi m.in. (rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze, sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp., ulice i drogi, budowle sportowe i rekreacyjne, mosty, przepusty, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, m. in., pomniki, tablice pamiątkowe, ogrodzenia, pionowe oznakowanie dróg, oświetlenie uliczne oraz drogowe, place zabaw, itp.) bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg inwentarzowych ilościowych lub wartościowych)

Proszę o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia: ulic, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, mostów, przepustów, wiaduktów itp. oraz proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tych pozycji do wysokości 50 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie nie posiada takich budowli jak: mosty, wiadukty, przepusty, tunele, estakady.

Pytanie:

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle ubezpieczane w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 10 mln. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. Proszę o podanie łącznej wartości tego mienia dla potrzeb oceny ryzyka i kwotacji składki. Proszę o przedstawienie wykazu tego mienia z podaniem jednostkowej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji.

Pytanie:

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle ubezpieczane w systemie na pierwsze ryzyko z limitem 10 mln. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. Proszę o podanie jaki jest stan techniczny mienia i czy podlega

ono okresowych przeglądów przewidzianym przepisami prawa i z przeglądów tych sporządzany jest protokół a usterki usuwane niezwłocznie.

Odpowiedź:

Budowle podlegają okresowym przeglądom, w związku z czym na bieżąco są remontowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Ogólny stan techniczny jest dobry.

Pytanie:

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt strażacki – proszę o podanie łącznej wartości tego mienia wg SIWZ to 500 tys. zł. ubezpieczane na sumy stałe oraz wykazu ubezpieczanych pozycji. Jeżeli w skład ubezpieczonego mienia wchodzi wozy i pojazdy bojowe biorące udział w akcjach, łodzie, pontony lub inne pojazdy to proszę o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji – wykaz mienia. W skład ubezpieczonego mienia nie wchodzi wozy i pojazdy bojowe biorące udział w akcjach, łodzie, pontony lub inne pojazdy.

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie że wszelkiego rodzaju sieci i instalacje napowietrzne są ubezpieczone w odległości nie większej jak 100 m od ubezpieczonego obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

KLAUZULA INWESTYCYJNA (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5) – proszę o potwierdzenie, że łączny limit dla mienia automatycznie obejmowanego ochroną nie przekracza 5.000.000 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia i nie może być on przekroczony w ramach automatycznej ochrony. Mienie które przekracza powyższy limit może zostać zgłoszone do ubezpieczenia na zasadach ogólnych po akceptacji Ubezpieczyciela jako doubezpieczenie.

Odpowiedź:

Mienie które przekracza powyższy limit wymaga zgłoszenia i rozliczenia składki, które nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe wymagania. Niespełnienie powyższych wymagań w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, na bieżąco dokonywane są wymiany/naprawy. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

W związku z treścią SIWZ „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem ustawowego terminu przedawnienia.” - prosimy o potwierdzenie iż w ubezpieczeniu OC ma mieć zastosowanie trigger loss occurrence.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody w środowisku zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres i warunki ochrony zgodny z SIWZ oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres i warunki ochrony zgodny z SIWZ oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenia iż zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Jeśli OWU wykonawcy nie wyłączają w/w szkód, są objęte ochroną.

Pytanie:

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

b. zachorował na Covid-19?

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji we wskazanym zakresie

Pytanie:

Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji we wskazanym zakresie

Pytanie:

Czy Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarно- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Czy Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarно- Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia

Pytanie:

Czy Ubezpieczony prowadzi placówki typu Dom Pomocy Społecznej/ Dom Spokojnej Starości itp.? Proszę o podanie liczby takich placówek, liczby podopiecznych, personelu oraz informacje jak w w/w pkt w odniesieniu do tych jednostek.

Odpowiedź:

Wykaz ubezpieczonych jednostek zawarty w SIWZ

Pytanie:

Czy osoby zatrudnione w placówkach Ubezpieczonego świadczą pracę na wyłączność tych jednostek czy mają możliwość świadczenia pracy w innych jednostkach niepodlegających Ubezpieczonemu?

Odpowiedź:

Osoby zatrudnione w placówkach Ubezpieczonego nie świadczą pracy na wyłączność, mają możliwość świadczenia pracy w innym miejscu pracy

Pytanie:

Czy w odniesieniu do pracowników (każdego szeregu): powracających z podróży zagranicznych lub mających kontakt z osobami chorymi lub z podejrzeniem o COVID-19 lub wykazujących objawy chorobowe są stosowane środki izolacyjne zalecane przez władze państwowe?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarно- Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia

Pytanie:

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wszystkich pojazdów ubezpieczającym będzie Gmina Suchy Las, Regon: 631258508.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zniesienie amortyzacji nie dotyczy opon oraz układu wydechowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza jeśli zapis wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „unieruchomienia pojazdu z innych przyczyn” należy rozumieć przyczyny nie wymienione w SIWZ, a objęte zakresem zgodnie z OWU wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o zgodę na przyjęcie treści definicji użytych w SIWZ zgodnie z poniższym:

- a. Awaria - awaria pojazdu – wynikające z przyczyny wewnętrznej, nagłe i niespodziewane:
 - a) zatrzymanie funkcjonowania elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego pojazdu lub
 - b) zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; za awarię pojazdu uważa się również zamarznięcie paliwa; za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;
- b. Awaria ogumienia – wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej przebiecie lub wystrzelenie opony lub dętki, niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza jeśli zapis wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o informację czy akceptowany będzie poniższy zakres Assistance:

„Ubezpieczyciel zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących usług assistance:

- c. naprawa na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy
- d. holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa; holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przewozów promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku zajścia wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), PZU organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dostarczenie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni oraz holowania pojazdu do warsztatu; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie;

- e. wymiany żarówki w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu jej przepalenia, które nastąpiło w miejscu odległym powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby); jeżeli w pojeździe wymiana żarówki możliwa jest jedynie w warsztacie, UBEZPIECZYCIEL zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu mogącego wykonać usługę, jednak nie dalej niż na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu, przy czym koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; usługa ta nie obejmuje kosztu żarówki i jej wymiany w warsztacie,
- f. w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczerpania paliwa albo z powodu rozładowania akumulatora trakcyjnego (w pojeździe o napędzie elektrycznym), które nastąpi w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby): a) dowozu paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa – polegającego na dostarczeniu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw albo b) holowania pojazdu do najbliższej stacji paliw lub punktu umożliwiającego ładowanie akumulatora trakcyjnego, jednak nie dalej niż na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu, przy czym koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego”
- g. wynajmu pojazdu zastępczego – w razie:
- a) wypadku – na czas naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż na okres do 10 dni; jeżeli w następstwie wypadku zostało wykonane złomowanie, o którym mowa w pkt 3 – do 10 dni,
- b) awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa do wykonania w ciągu 12 godzin i zostało wykonane holowanie, o którym mowa w pkt 2 – na czas naprawy pojazdu nie dłużej jednak niż na okres do 5 dni, jeżeli w następstwie awarii zostało wykonane złomowanie, o którym mowa w pkt 3 – do 5 dni,
- c) kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany do chwili zawiadomienia Centrum Pomocy, o którym mowa w § 90 ust. 1 pkt 1 – do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży nie dłużej jednak niż na okres do 10 dni;
- usługa ta obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego i jego wynajem, przy czym okres, za który Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego liczy się od dnia zajścia wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu; koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi ubezpieczony; Ubezpieczyciel zapewnia wynajem pojazdu klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy Assistance, jednak nie wyższym niż D, przy czym Ubezpieczyciel nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak pojazd, którego dotyczy Assistance; Ubezpieczyciel zapewnia wynajem samochodu osobowego niezależnie od rodzaju pojazdu, którego dotyczy Assistance; wynajem wskazanego przez Ubezpieczyciel pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez Ubezpieczyciel wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być uzależniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą przewozu ubezpieczonych,
- h. holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa; holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku zajścia wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dostarczenie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni oraz holowania pojazdu do warsztatu; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie;

- i. wymiany koła w przypadku awarii ogumienia; jeżeli naprawa lub wymiana koła w miejscu zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego nie jest możliwa, holowania pojazdu w celu naprawy ogumienia do najbliższego warsztatu, jednak nie dalej niż na odległość do 150 km, mierzoną od miejsca zatrzymania pojazdu, przy czym koszty przewozów promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; usługa ta nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła, ani kosztów naprawy ogumienia;
- j. otwarcia pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu; jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego:
 - a) holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia pojazdu, odpowiednim środkiem transportu uzgodnionym z UBEZPIECZYCIELEM, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w RP,
 - b) holowania pojazdu do najbliższego warsztatu, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP;
- k. w przypadku zniszczenia, kradzieży, zagubienia lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu:
 - a) holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, odpowiednim środkiem transportu uzgodnionym z UBEZPIECZYCIELEM, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w RP,
 - b) holowania pojazdu do najbliższego warsztatu, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP;
- l. usług informacyjnych dla ubezpieczonych dotyczących:
 - a) postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
 - b) telefonów pomocy drogowej,
 - c) sieci warsztatów,
 - d) możliwości wynajmu pojazdu zastępczego,
 - e) jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez ubezpieczonego,
 - f) możliwości uzyskania odpłatnej pomocy spośród usług organizowanych przez Centrum Pomocy oraz organizacji tej pomocy,
 - g) formalności jakich należy dopełnić w celu uzyskania dokumentów zastępczych utraconych lub skradzionych za granicą: paszportu, wizy, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu;
- m. noclegu dla ubezpieczonych – w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – oraz przewozu do miejsca noclegu, w przypadku gdy w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby) nastąpiło unieruchomienie pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, awarii ogumienia lub nastąpiła kradzież pojazdu i gdy naprawa pojazdu lub naprawa ogumienia nie jest możliwa w dniu zajścia tego wypadku, awarii pojazdu lub awarii ogumienia, lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia Centrum Pomocy, o którym mowa w § 90 ust. 1 pkt 1; UBEZPIECZYCIEL zapewnia nocleg w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym, wskazanym przez UBEZPIECZYCIELA; koszty pobytu pokrywane są do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż za 3 doby licząc od dnia zajścia wypadku, awarii pojazdu, awarii ogumienia lub kradzieży pojazdu i nie obejmują kosztów wyżywienia, chyba że koszty wyżywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą ta nie podlega łączeniu z usługą przewozu ubezpieczonych,
- n. przewozu ubezpieczonych – w ilości nie większej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – do warsztatu, do którego holowany jest pojazd unieruchomiony wskutek wypadku, awarii pojazdu, awarii ogumienia lub wskutek użycia niewłaściwego paliwa; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu uzgodnionym z UBEZPIECZYCIELEM; w

przypadku przewozu ubezpieczonych do warsztatu znajdującego się w innym państwie niż to, w którym zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, uważa się, że wykonana została usługa przewozu ubezpieczonych, usługa taka nie podlega łączeniu z usługą wynajmu pojazdu zastępczego oraz noclegu dla ubezpieczonych.

Odpowiedź:

Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o zgodę na odstępnie od zapisu „Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do dokonania wyceny wartości rynkowej pojazdu wg posiadanego systemu wyceny pojazdów na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia; niewykonanie wyceny przez Wykonawcę oznacza akceptację szacunkowej wartości rynkowej jako sumy ubezpieczenia”. Jednocześnie wnioskujemy o wycenę pojazdów przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ niewykonanie wyceny przez Wykonawcę oznacza akceptację szacunkowej wartości rynkowej jako sumy ubezpieczenia.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy oznaczone jako specjalne wykorzystywane są jako pożarnicze.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane szkody dotyczą wszystkich pojazdów wskazanych w wykazie nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o przesłanie wykazu nr 5 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Wykaz w załączeniu.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane „Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy” w ust 8. SIWZ mają zastosowanie jedynie dla pojazdów takich jak:

- o. samochody osobowe
- p. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
- q. przyczepy o ładowności do 2 ton

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o podanie czego dotyczyły szkody majątkowe z podaniem jednostkowych wypłat w latach 2018-2019.

Odpowiedź:

Szkody na majątku:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wypłata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł

2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawałny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł
2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł
2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł
2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł
2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeździe	- zł

2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Prosimy o podanie ilości i kwot wypłat z tytułu OC zarządcy dróg w latach 2018-2020.

Odpowiedź:

Data zdarzenia	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2019-01-02	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-22	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-09-30	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2020-07-01	upadek gałęzi	1 100,00 zł

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19.

Odpowiedź:

Zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia

Pytanie:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mają być drogi i mosty (zdarzenia losowe). Prosimy o podanie wykazu z sumami ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów mostowych (wiadukty, kładki itp.), prosimy o protokół okresowej kontroli rocznej.

Odpowiedź:

Przedmiotem ubezpieczenia są drogi. Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty. Zamawiający nie posiada żądanej informacji.

Pytanie:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe. W przypadku potwierdzenia prosimy o wykaz z podaniem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Informacje zawarte w wykazie nr 1 i 2.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Czy w ramach programu ubezp. zostały zgłoszone lub czy zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia składowiska odpadów lub Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów od zdarzeń losowych.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
 - czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,
 - jak są magazynowane:
 - 1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
 - 2/ odpady elektryczne i elektroniczne,
 - czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
 - czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
 - czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
 - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o podanie PML (prawdopodobna maksymalna szkoda) wraz z adresem

Odpowiedź:

PML – 30 mln. PLN, ul. Szkolna 18, Suchy Las

Pytanie:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono **mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej** (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, do nauki zdalnej, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),

Odpowiedź:

Tak – sprzęt elektroniczny

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w programie ubezpieczenia zastosowanie mają OWU Towarzystwa, w tym wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w latach 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły

Pytanie:

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem się ziemi spowodowane działalnością człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o informację jakie budowle są ujęte od ognia i innych zdarzeń losowych w sumie ubezpieczenia 10.000.0000 zł.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ - rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze, sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp., ulice i drogi, budowle sportowe i rekreacyjne, pomniki, tablice pamiątkowe, ogrodzenia, pionowe oznakowanie dróg, oświetlenie uliczne oraz drogowe, place zabaw, itp.) **bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania** (wg KŚT, wg ksiąg inwentarzowych ilościowych lub wartościowych)

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres i warunki ochrony zgodny z SIWZ oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmowało szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiwaniem odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialnością cywilną nie będą objęte imprezy motorowodne, motorowe, lotnicze oraz sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o podanie ilości członków OSP w wariantcie bezimiennym.

Odpowiedź:

Aktualna liczba członków OSP – 292 (wartość jest zmienna, składka w ofercie powinna zostać określona na Jednostkę OSP)

Pytanie:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.10.2020 r.

Odpowiedź:

Termin składania oraz otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.10.2020 r.

Pytanie:

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 02.10.2020 r.

Odpowiedź:

Termin składania oraz otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.10.2020 r.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wraz z wyłączeniami tam zawartymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zmiany sum ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust.3 Wzoru umowy oraz zmiany liczby ubezpieczonych jednostek nie wymagają zgody wykonawcy. W pozostałym zakresie zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie Klauzul wypowiedzenia

Klauzula wypowiedzenia dla mienia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

- 1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%
- 2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

Klauzula wypowiedzenia w ubezpieczeniu OC

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

- 2) nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi i/lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zapis będzie akceptowalny jeśli wynika z OWU wykonawcy, lecz bez pkt.: 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej.

Pytanie:

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Prosimy o zaakceptowanie ubezpieczenia ryzyka Terroryzmu jako ubezpieczenie fakultatywne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Odnosnie klauzuli aktów terroryzmu strajków, rozruchów, zamieszek społecznych prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną szkód:

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Szkody w wyniku zalania – prosimy o dodanie zapisu: „z wyłączeniem szkód, gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Mienie transportowane – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód (prosimy o odniesienie do każdego punktu odrębnie):

- a) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b) spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowanych złym stanem technicznym środka transportu;
- c) spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych;
- d) powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Klauzula lokalizacyjna – prosimy o wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Limity określa Klauzula inwestycyjna.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych, w tym jednostki podległe mające być objęte ochroną. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o uzupełnienie szkodowości o szkody i rezerwy szkodowe dotyczące wszystkich Ubezpieczonych za okres co najmniej 3 ostatnich lat

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych

Pytanie:

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o podanie informacji: kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiegokolwiek modernizacje dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający prowadzi remonty na bieżąco. W okresie realizacji zamówienia będą również realizowane. Budżet remontowy określony w SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie ubezpieczenie OC członków OSP z postanowień obligatoryjnych w ubezpieczeniu OC albo przeniesienie go do postanowień fakultatywnych bądź do części zamówienia dotyczącej ubezpieczenia NNW strażaków.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz.U. Nr 210 z 2014 r.), a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych na podstawie przepisów tej ustawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres i warunki ochrony zgodny z SIWZ oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza

Pytanie:

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Klauzula szkód wzajemnych – prosimy o wyłączenie z zakresu, lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Podlimity sumy gwarancyjnej określone na jedno i wszystkie zdarzenia - prosimy o doprecyzowanie, że zastosowania ma podlimit w ramach sumy gwarancyjnej (ogólnej, określonej dla zakresu podstawowego), a nie odrębna suma gwarancyjna

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje USA, Kanady i Australii.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Niespełnienie powyższych warunków w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, na bieżąco dokonywane są wymiany/naprawy. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

W sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową budynków drewnianych i krytych palnie prosimy o wprowadzenie limitu 2 000 000,00 zł (w tym jako limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko), jednak nie więcej niż 10% całkowitej sumy ubezpieczenia mienia klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 r. wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat,

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi do 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Powódź nie wystąpiła

Pytanie:

Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynowania, stolarki okiennej, elewacji)

Odpowiedź:

Opisy budynków zgodnie z wykazem nr 1 i 2. Budynki użyteczności publicznej w stanie dostatecznym i dobrym, budynki komunalne zgodnie z opisem.

Pytanie:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
 - b) budynki przeznaczone do rozbiórki
 - c) mienie wyłączone z eksploatacji
 - c) pustostany
- W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia
 - Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź:

Opis budynku wyłączonego z eksploatacji zgodnie z wykazem 2.

Budynki komunalne Gminy Suchy Las

Lp.	Adres	Opis techniczny	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Suma ubezpieczenia PLN
Budynki komunalne Gminy Suchy Las				
1	Gołęczewo, ul. Tysiądecia 13	Fundamenty: ławy kamienne i ceglane, ściany: cegła pełna i kamień polny, strop: drewniany, dach: konstrukcja drewniana, dachówka, budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Zbudowany w systemie tradycyjnym. Pokrycie dachu wykonane z dachówki zostało częściowo przełożone w 2008 roku. W ciągu 2008 roku zostały założone nowe wiatrownice oraz obróbki blacharskie wiatrownic, rynna od strony północnej. Wymienione okna plastikowe i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie. Stara stolarka zniszczona, nieszczelna. Instalacja wody działa prawidłowo. Instalacja kanalizacji z powodu płytkiego położenia marznie. W roku 2008 wykonano modernizację systemu kanalizacyjnego i remont instalacji zewnętrznej. Elewacja bez tynków, liczne uszkodzenia i spękania. Gmina jest właścicielem części budynku – 2 lokale mieszkalne (jeden lokal w budynku stanowi własność prywatną). Ubezpieczona część budynku nieużytkowana. Budynek objęty opieką konserwatorską.	143	90 000,00 (wg wartości rzeczywistej)

Pytanie:

Dla budynków starszych niż 50 lat wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Dla budynków w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu do FLEXA

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź:

- a) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną
- b)

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

dla budynków nieużytkowanych:

- Franszyza integralna: 1.000 PLN

- Franszyza redukcyjna lub udział własny: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN dla pozostałego mienia:
 - Franszyza integralna: brak
 - Franszyza redukcyjna i udział własny: brak
- Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:
- franszyza integralna: brak
 - franszyza redukcyjna/udział własny: brak
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
- franszyza integralna: 100,00 zł
 - franszyza redukcyjna/udział własny: 100,00 zł
- Ubezpieczenie sprzętu strażackiego
- franszyza integralna: brak
 - franszyza redukcyjna/udział własny: brak
- Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
- franszyza integralna: brak
 - franszyza redukcyjna/udział własny: 500,00 zł
- Ubezpieczenie OC Gminy Suchy Las
- franszyza integralna: brak
 - franszyza redukcyjna/udział własny: brak
- Ubezpieczenie OC członków OSP
- franszyza integralna: brak
 - franszyza redukcyjna/udział własny: brak

Pytanie:

W przypadku dróg, ścieżek rowerowych, mostów, kładek prosimy o informację o ich wartości, całkowitej długości, stanie technicznym, a w przypadku mostów i kładek dodatkowo prosimy o informację o ich lokalizacji, długości przęseł, opis konstrukcji.

Odpowiedź:

Informacja o długości dróg zawarta w SIWZ, długość ścieżek rowerowych: 9 840 m., Zamawiający nie posiada mostów, kładek, Zamawiający nie posiada informacji o całkowitej wartości w/w budowli.

Pytanie:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

W odniesieniu do zbiorów bibliotecznych prosimy o potwierdzenie że wśród nich nie znajdują się starodruki i tzw. „białe kruki”

Pytanie:

utrata, uszkodzenie, zniszczenie danych lub oprogramowania w następstwie fizycznego uszkodzenia sprzętu elektronicznego, nośnika danych – prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

instalacje, sieci i urządzenia oraz przyłącza i sieci zewnętrzne – prosimy o dodanie zapisu ”o ile znajdują się one poza ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji nie przekracza 1 000 m”;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Specjalistyczny sprzęt strażacki – prosimy o wykaz oraz informację o przeprowadzonych konserwacjach

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Prosimy o podanie liczby osób ubezpieczonych z zakresie 1

Odpowiedź:

Aktualna liczba członków OSP – 292 (wartość jest zmienna, składka w ofercie powinna zostać określona na Jednostkę OSP)

Pytanie:

Prosimy o podanie liczby miejsc dla pojazdu nr 11, 13, 14, 18 z wykazu

Odpowiedź:

11. 1 miejsce

13. 1 miejsce

14. 3 miejsca

18. 5 miejsc

Pytanie:

Prosimy o podanie pojemności dla pojazdu nr 11, 13 z wykazu

Odpowiedź:

Są to pojazdy wolnobieżne

Pytanie:

Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdu nr 17 z wykazu

Odpowiedź:

Samochód specjalny pożarniczy

Pytanie:

Odnosnie zapisu „Wykonawca naliczy składkę ubezpieczeniową pomniejszoną proporcjonalnie, co do dnia za włączenie do ochrony ubezpieczeniowej części majątku objętego ochroną w ramach umów zawartych przed dniem 01 stycznia 2021 r. i skutkującymi ochroną ubezpieczeniową w trakcie trwania okresu realizacji zamówienia” prosimy o potwierdzenie, że zapis nie dotyczy ASS

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, ale wyjaśnia, iż aktualnie jedynym pojazdem z okresem ubezpieczenia rozpoczynającym się po 01 stycznia 2021 r. jest pojazd z poz. 18 wykazu pojazdów (bez ASS)

Pytanie:

Prosimy o przekazanie informacji o planowanych zakupach w szczególności ile pojazdów w ciągu 12 go okresu ubezpieczenia ? jaki rodzaj pojazdów i jakie sumy ubezpieczenia maksymalne przewidują?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisu, "przy zakupie pojazdów o wartości powyżej 2 100 000 PLN wymagana będzie zgoda Wykonawcy na włączenie pojazdów do floty oraz stawka zostaje ustalona indywidualnie"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, ale wyjaśnia, iż pojazdy pożarnicze nie posiadają ochrony w zakresie AC

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisu z „nie stosuje się warunku minimalnej odległości miejsca zdarzenia od siedziby/miejsca zamieszkania Zamawiającego” na „w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii powstałej na terytorium RP w odległości co najmniej 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub wypadku na terytorium RP”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Wynajem pojazdu zastępczego - prosimy o wprowadzenie limitów: do 5 dni roboczych (awaria), do 15 dni roboczych (wypadek) do 30 dni roboczych (kradzież)

Odpowiedź:

Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia wniosków czy zastrzeżeń, na bieżąco dokonywane są wymiany/naprawy. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Dokumenty dostępne do wglądu w siedzibie ubezpieczonych jednostek po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

Odpowiedź:

Opis budynku zgodnie z wykazem 2.

Budynki komunalne Gminy Suchy Las

Lp.	Adres	Opis techniczny	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Suma ubezpieczenia PLN
-----	-------	-----------------	---	------------------------

Budynki komunalne Gminy Suchy Las				
1	Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13	Fundamenty: ławy kamienne i ceglane, ściany: cegła pełna i kamień polny, strop: drewniany, dach: konstrukcja drewniana, dachówka, budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Zbudowany w systemie tradycyjnym. Pokrycie dachu wykonane z dachówki zostało częściowo przełożone w 2008 roku. W ciągu 2008 roku zostały założone nowe wiatrownice oraz obróbki blacharskie wiatrownic, rynna od strony północnej. Wymienione okna plastikowe i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie. Stara stolarka zniszczona, nieszczelna. Instalacja wody działa prawidłowo. Instalacja kanalizacji z powodu płytkiego położenia marznie. W roku 2008 wykonano modernizację systemu kanalizacyjnego i remont instalacji zewnętrznej. Elewacja bez tynków, liczne uszkodzenia i spękania. Gmina jest właścicielem części budynku – 2 lokale mieszkalne (jeden lokal w budynku stanowi własność prywatną). Ubezpieczona część budynku nieużytkowana. Budynek objęty opieką konserwatorską.	143	90 000,00 (wg wartości rzeczywistej)

Pytanie:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Opis budynku zgodnie z wykazem 2.

Budynki komunalne Gminy Suchy Las

Lp.	Adres	Opis techniczny	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Suma ubezpieczenia PLN
Budynki komunalne Gminy Suchy Las				
1	Goleńczewo, ul. Tysiąclecia 13	Fundamenty: ławy kamienne i ceglane, ściany: cegła pełna i kamień polny, strop: drewniany, dach: konstrukcja drewniana, dachówka, budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Zbudowany w systemie tradycyjnym. Pokrycie dachu wykonane z dachówki zostało częściowo przełożone w 2008 roku. W ciągu 2008 roku zostały założone nowe wiatrownice oraz obróbki blacharskie wiatrownic, rynna od strony północnej. Wymienione okna plastikowe i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie. Stara stolarka zniszczona, nieszczelna. Instalacja wody działa prawidłowo. Instalacja kanalizacji z powodu płytkiego położenia marznie. W roku 2008 wykonano modernizację systemu kanalizacyjnego i remont instalacji zewnętrznej. Elewacja bez tynków, liczne uszkodzenia i spękania. Gmina jest właścicielem części budynku – 2 lokale mieszkalne (jeden lokal w budynku stanowi własność prywatną). Ubezpieczona część budynku nieużytkowana. Budynek objęty opieką konserwatorską.	143	90 000,00 (wg wartości rzeczywistej)

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje w/w mienia

Pytanie:

Prosimy o wskazanie PML w odniesieniu do zagrożenia powodziowego, jeżeli istnieje.

Odpowiedź:

Zagrożenie powodziowe nie istnieje

Pytanie:

Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2017 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź:

Nie wystąpiły szkody powodziowe i podtopienia

Pytanie:

Prosimy o podanie długości zgłoszonych do ubezpieczenia dróg

Odpowiedź:

Informacja podana w SIWZ

Pytanie:

Prosimy o podanie wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Prosimy o przedstawienie wykazu mostów i wiaduktów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem roku budowy, oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mostów i wiaduktów

Pytanie:

Prosimy o podanie całkowitej wartości budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź:

Opis budynków zgodnie z wykazem nr 1 i 2.

Pytanie:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Remonty i modernizacje prowadzone są na bieżąco. Teren prac zabezpieczony jest zgodnie z wymogami prawnymi.

Pytanie:

Prosimy o wyłączenie wartości pieniężnej z ubezpieczenia od kradzieży zwykłej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

W odniesieniu do mienia składowanego poniżej poziomu gruntu, prosimy o informację jakiego rodzaju mienie składowane jest w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Mienie składowane poniżej poziomu gruntu nie jest składowane na podłodze, lecz na wysokości min 10 cm.

Pytanie:

Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody z tytułu kl. składowania?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W przypadku braku akceptacji powyższego wnioskujemy o dopisanie :
pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zapis będzie akceptowalny jeśli wynika z OWU wykonawcy, lecz bez pkt.: 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej.

Pytanie:

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o podanie planów inwestycyjnych Zamawiającego na okres najbliższych 3 lat.

Odpowiedź:

Planowane inwestycje to budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Budynku przedszkolno-szkolnego w Biedrusku

Pytanie:

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o podanie w jakim zakresie było dotychczas ubezpieczone mienie (ryzyka nazwane/ wszystkie ryzyka) .

Odpowiedź:

Ryzyka nazwane

Pytanie:

Prosimy o informacje czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak zakres objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia jest porównywalny

Pytanie:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o potwierdzenie że : Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Prosimy o potwierdzenie :

Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

Wnoskujemy o włączenie Klauzuli Ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia.

W ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:

- 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem,
- 2) straty lub uszkodzenia z jakiegokolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

Wnoskujemy o dopisanie w klauzuli kradzieży zwykłej (A 24) : kradzież zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej

Odpowiedź:

Wniosek nie ma związku z SIWZ – brak odrębnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Pytanie:

Czy w przypadku ubezpieczenia śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia dla członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych na terenie Gminy Suchy Las zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sum ubezpieczenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez OWU wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

W przypadku świadczenia przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej w oparciu o art. 26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.) zakres ochrony ma obowiązywać również w trakcie ćwiczeń?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami art. 26 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- a) prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,
- b) ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
- c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- d) Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- e) Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

Odpowiedź:

Nie dotyczy

Pytanie:

Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC,

Odpowiedź:

Planowane inwestycje to budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Budyńku przedszkolno-szkolnego w Biedrusku; inwestycje prowadzone będą przez wyspecjalizowane firmy budowlane posiadające OC

Pytanie:

W odniesieniu do zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa,
- b) związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
- c) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- d) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- e) w postaci utraconych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

W odniesieniu do treści zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o informacje do oceny ryzyka:

- a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych),
- b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
- c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,
- d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
- e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,
- f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
- g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
- h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi ewidencji w powyższym zakresie

Pytanie:

W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych/niemieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia: prosimy o wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych

Odpowiedź:

Opis budynków zgodnie z wykazem nr 1 i 2.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Czy w zakresie działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres i warunki ochrony zgodny z SIWZ oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakikolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż niniejszym postępowaniem w ramach OC nie są objęte jakikolwiek szkody powstałe w wyniku szynowego / tramwajowego transportu osób.

Pytanie:

Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/> ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie:

Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odsyłani do domu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia

Pytanie:

Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Ministerstwo Zdrowia

Pytanie:

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żądanej informacji

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych.

Pytanie:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .

Odpowiedź:

Zamawiający systematycznie remontuje drogi w ramach posiadanego i planowanego budżetu – informacje o budżecie na remonty dróg podane w SIWZ.

Pytanie:

Prosimy o wylistowanie wszystkich szkód wraz z dodatkowymi danymi jak niżej **na dzień ogłoszenia SIWZ** minimum za ostatnie 3 lata ochrony.

- data wypadku
- data zgłoszenia
- wartość aktualnej rezerwy
- wartość wypłaconego odszkodowania
- określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa
- przyczyna szkody (opis)

Odpowiedź:

Szkody na majątku na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wypłata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł
2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawalny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł

2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł
2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł
2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł
2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeździe	- zł
2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach

Odpowiedź:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

dla budynków nieużytkowanych:

- Franszyza integralna: 1.000 PLN
- Franszyza redukcyjna lub udział własny: 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN

dla pozostałego mienia:

- Franszyza integralna: brak
- Franszyza redukcyjna i udział własny: brak

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:

- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna/udział własny: brak

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

- franszyza integralna: 100,00 zł
- franszyza redukcyjna/udział własny: 100,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu strażackiego

- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna/udział własny: brak

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna/udział własny: 500,00 zł

Ubezpieczenie OC Gminy Suchy Las

- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna/udział własny: brak

Ubezpieczenie OC członków OSP

- franszyza integralna: brak
- franszyza redukcyjna/udział własny: brak

Pytanie:

Wnioskujemy o podanie informacji dotyczącej szkodowości na dzień opublikowania SIWZ wraz z podaniem przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Szkody na majątku na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wypłata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł
2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawałny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł
2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł

2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł
2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł
2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeżdżalni	- zł
2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu, które winno być oznakowane :

OFERTA
na przetarg nieograniczony

„Ubezpieczenie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las, zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las””

Odpowiedź – zmiana SIWZ:

Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu, które winno być oznakowane:

OFERTA

na przetarg nieograniczony

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego
Gminy Suchy Las””

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot ubezpieczenia jest porównywalny

Pytanie:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:

Nie wystąpiły takie szkody

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

W odniesieniu do kl. lokalizacyjnej prosimy o dopisanie: Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i p.poż odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Składka płatna w systemie pro rata dzień wg stawki ustalonej w polisie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyk NBC (skażenie radioaktywne, biologiczne, chemiczne).

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Wnioskujemy o podanie informacji dotyczącej szkodowości w poszczególnych ryzykach na dzień opublikowania SIWZ wraz z podaniem przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Szkody na majątku na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wyplata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł
2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawalny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł
2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł
2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł
2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł
2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawalny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawalny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wyplata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł

2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeżdżalni	- zł
2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Wnoskujemy o zmianę terminu składania ofert do 30.09.2020r.

Odpowiedź:

Termin składania oraz otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.10.2020 r.

Pytanie:

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w definicji „deszcz nawalny”, wnoskujemy o wykreślenie zapisu " w tym zalania przez nieszczelne dachy i złącza konstrukcji".

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Czy na budynkach zamontowane są solary, jeśli tak, proszę podać lokalizacje i wartość.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, wnoskujemy o wykreślenie z definicji „Uszkodzenie, szkód powstałych w wyniku awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Wnoskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że spełnia powyższe. Niespełnienie powyższego warunku w okresie realizacji zamówienia nie może mieć wpływu na realizację zamówienia – udzielanie ochrony ubezpieczeniowej, chyba że będzie miało bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody lub zwiększenie jej rozmiaru.

Pytanie:

Czy wśród budynków znajdują się pustostany, jeżeli tak to jaka jest ich wartość, jakie są adresy, zabezpieczenia p. poż; p. kradzieżowe, jakim jest ich stan techniczny, czy jest dozór ?

Odpowiedź:

Zgodnie z wykazem 1 i 2.

Pytanie:

Jeśli w budynkach wyłączonych z eksploatacji będą przeprowadzane remonty, prosimy podać termin ewentualnych remontów i opis zakresu prac.

Odpowiedź:

Nie ma planów remontowych nieużytkowanego budynku.

Pytanie:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ewentualne odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, chodzi o budynki podlegające pod nadzór konserwatora zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Proponowany zapis będzie akceptowalny pod warunkiem, że wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi, podtopień w okresie ostatnich 20 lat.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o podanie PML.

Odpowiedź:

PML – 30 mln. PLN, ul. Szkolna 18, Suchy Las

Pytanie:

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci : budowli hydrotermicznych (tj.nadbrzeża, mosty, kładki, móla, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku informacji twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Czy wśród ubezpieczonego mienia znajdują się mosty i przepusty ? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości wraz z wykazem

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się wysypisko lub sortownia śmieci. W przypadku informacji twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:

Prosimy o przeniesienie Klauzuli Inwestycyjnej, lokalizacyjnej, istniejących zabezpieczeń do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i Odpowiedzialności Cywilnej.

Odpowiedź:

Szkody na majątku na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wypłata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł
2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawalny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł
2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł
2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł

2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł
2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawalny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawalny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeździe	- zł
2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzieleniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z poradzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o informację, czy do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wskazaną w zapytaniu, czy mają być przyjęte niższe sumy ubezpieczenia w kolejnych latach (prosimy o ich podanie).

Odpowiedź:

Do wyliczenia składki w ofercie za ubezpieczenie Autocasco utrzymujemy w każdym rocznym okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia wskazaną w SIWZ

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie zapisu w Szczególnych warunkach ubezpieczenia wymaganych przez Zamawiającego w Części zamówienia nr 2 pkt.4 Ubezpieczenie Assistance, Zakres ubezpieczenia: „*unieruchomienie pojazdu z innych przyczyn*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisu w Szczególnych warunkach ubezpieczenia wymaganych przez Zamawiającego w Części zamówienia nr 2 pkt.4 Ubezpieczenie Assistance, Zakres ubezpieczonych usług dot. holowania pojazdu:

Jest: „*zniesienie limitu kilometrów*”

Zmiana na: „*limit holowania odległość do 250 km od miejsca wypadku ubezpieczeniowego*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisu w Szczególnych warunkach ubezpieczenia wymaganych przez Zamawiającego w Części zamówienia nr 2 pkt.4 Ubezpieczenie Assistance, Zakres ubezpieczonych usług:

Jest: „*wynajem pojazdu zastępczego (co najmniej tej samej klasy) – po odholowaniu pojazdu do warsztatu, bez względu na czas oczekiwania na naprawę pojazdu, lub po kradzieży ubezpieczonego pojazdu, wynajem na 7 dni niezależnie od daty zdarzenia*”

Zmiana na: „*wynajem pojazdu zastępczego - po odholowaniu pojazdu do warsztatu, bez względu na czas oczekiwania na naprawę pojazdu, lub po kradzieży ubezpieczonego pojazdu – okres i klasa pojazdu zgodnie z OWU Wykonawcy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisu w Szczególnych warunkach ubezpieczenia wymaganych przez Zamawiającego w Części zamówienia nr 2 pkt.2 Ubezpieczenie Autocasco: „*Przy ustalaniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia, akumulatora i układu wydechowego uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego.*”

Odpowiedź:

Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów nowo włączanych do floty w trakcie trwania okresu realizacji Zamówienia ryzyko Assistance dotyczyć będzie wyłącznie pojazdów osobowych oraz ciężarowych, których ładowność nie przekracza 2,5t.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisów w §4 ust.2 Wzoru umowy:

Jest: „*Za termin opłacenia składki uznaje się datę złożenia dyspozycji przelewu.*”

Zmiana na " Jeżeli zapłata składki albo rata składki za ryzyka ubezpieczone w ramach umowy generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku lub urzędzie pocztowym zlecenie przelewu składki na konto Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca kwota środków na dzień zlecenia zapłaty."

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych Klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych Klauzuli rezygnacji z regresu.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

W przypadku braku możliwości wyłączenia Klauzuli rezygnacji z regresu wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na:

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Prosimy o podanie liczby ryzyk ubezpieczonych w kolejnych latach (w ostatnich 3 latach) w podziale na ryzyka OC i AC.

Odpowiedź:

Rok 2018: OC: 19, AC:2

Rok 2019: OC:19, AC:2

Rok 2020: OC:20, AC:2

Pytanie:

Wykaz nr 5 (wykaz pojazdów): W odniesieniu do sumy ubezpieczenia w AC prosimy o zmianę zapisu: sumy ubezpieczenia będą aktualizowane (podawane) przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zgodnie z zapisami SIWZ niewykonanie wyceny przez Wykonawcę oznacza akceptację szacunkowej wartości rynkowej jako sumy ubezpieczenia.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że w Ryzykach dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy:

- pokrycie kosztów holowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem do 150 km;
 - pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu po kolizji z innym pojazdem;
 - pokrycie kosztów parkowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy) do 3 dni;
- mają być dodane do ubezpieczenia OC dla wszystkich pojazdów wskazanych w zapytaniu?

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza

Pytanie:

Wnioskujemy o dodanie zapisu w AC: składka minimalna za AC wynosi 200 zł – dla wszystkich pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pytanie:

Wnoskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień: 01.10.2020r.

Odpowiedź:

Termin składania oraz otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.10.2020 r.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż dla pojęć, które nie posiadają swojej definicji z SIWZ zastosowanie mają definicje z Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza

Pytanie:

Prosimy o podanie szkodowości klienta w rozbiciu na poszczególne ryzyka.

Odpowiedź:

Szkody na majątku na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot	Przedmiot - szczegółowo	Przyczyna	Wypłata
2018-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 326,67 zł
2018-04-04	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	3 075,00 zł
2018-06-01	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	1 659,25 zł
2018-05-26	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	6 150,00 zł
2018-07-12	budowle	oświetlenie uliczne	wandalizm	11 792,96 zł
2019-03-05	budowle	oświetlenie uliczne	upadek konaru drzewa	10 605,59 zł
2019-03-05	budowle	ogrodzenie zbiornika retencyjnego	wandalizm	1 983,04 zł
2019-03-31	budowle	znak drogowy	uderzenie pojazdu	487,57 zł
2019-04-17	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	8 744,28 zł
2019-05-16	budynek	zalanie	deszcz nawalny	2 437,63 zł
2019-05-30	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 852,38 zł
2019-09-07	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie	13 805,48 zł
2019-09-30	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	4 235,70 zł
2019-10-17	budowle	tablica informacyjna	uderzenie pojazdu	1 700,00 zł
2019-10-28	budynek	ściany, sufit, podłoga	zalanie	6 392,92 zł
2019-11-19	budowle	oświetlenie uliczne	uszkodzenie	14 997,38 zł
2019-12-02	mienie	szyba	stłuczenie	1 008,60 zł
2020-03-02	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 391,54 zł
2020-03-12	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	12 311,01 zł
2020-03-20	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	10 423,34 zł
2020-03-26	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	3 379,24 zł
2020-03-29	mienie	szafka oświetleniowa, słupki przeszkodowe	uderzenie pojazdu	9 926,01 zł
2020-04-14	mienie	szyba	stłuczenie	1 023,54 zł
2020-04-19	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	4 003,91 zł
2020-05-03	mienie	rynny, drzewka	wandalizm	1 016,49 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	2 406,36 zł
2020-05-31	budowle	oświetlenie uliczne	huragan	1 665,92 zł
2020-06-08	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	3 196,74 zł
2020-06-22	budowle	oświetlenie uliczne	uderzenie pojazdu	25 899,11 zł
2020-06-25	budowle	linia kablowa oświetlenia ulicznego	uszkodzenie przez człowieka	- zł
2020-07-02	budowle	słup oświetleniowy	uderzenie pojazdu	12 904,75 zł

2020-08-03	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	
2020-08-30	budynek	sufit	deszcz nawałny/zalanie	2 151,50 zł

Szkody z tytułu OC na dzień 31.08.2020:

Data zdarzenia	Przedmiot szkody	Przyczyna	Wypłata
2018-06-21	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	800,00 zł
2018-05-06	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	940,00 zł
2018-05-11	pojazd	najechanie na studzienkę	
2018-09-30	szkoda osobowa	upadek na placu zabaw	- zł
2018-12-24	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyzną	- zł
2019-01-02	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	291,20 zł
2019-01-12	szkoda osobowa	upadek na śliskiej nawierzchni	- zł
2019-01-22	pojazd	zderzenie z przeszkodą	321,00 zł
2019-01-26	szkoda osobowa	oblodzony chodnik	- zł
2019-02-28	pojazd	uderzenie przez belkę	- zł
2019-04-12	pojazd	kawałki asfaltu na drodze	- zł
2019-04-27	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyzną	- zł
2019-05-23	osobowa	nierówny chodnik	1 000,00 zł
2019-09-26	pojazd	piłka	- zł
2019-09-30	pojazd	upadek konaru drzewa	7 756,72 zł
2019-10-29	szkoda osobowa	wypadek na zjeżdźalni	- zł
2019-10-31	pojazd	wyrwa w nawierzchni	- zł
2020-02-19	pojazd	ostrzy krawężnik	- zł
2020-06-30	pojazd	zderzenie z dziką zwierzyzną	- zł
2020-07-01	pojazd	upadek gałęzi	1 100,00 zł
2020-07-01	budowle	upadek drzewa	- zł
2020-07-29	pojazd	ubytek w nawierzchni jezdni	
2020-08-10	plot posesji, bramka	upadek drzewa	- zł

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż Budowle oraz Maszyny, urządzenia, wyposażenie są ubezpieczone na pierwsze ryzyko. Jeżeli tak podanie szacunkowej wartości posiadanych przez gminę „Budowli” oraz „Maszyn, urządzeń i wyposażenia”

Odpowiedź:

Budowle ubezpieczane są w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej – zamawiający nie posiada informacji o szacunkowej wartości.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie są ubezpieczone w systemie na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż wśród ubezpieczonych podmiotów nie ma żadnych Domów Pomocy Społecznej. Jeżeli są prosimy o potwierdzenie, iż chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – wśród ubezpieczanych jednostek organizacyjnych nie ma Domów Pomocy Społecznej.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba ?

TAK/NIE

Odpowiedź:

Zamawiają nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Zapis będzie akceptowalny jeśli wynikać będzie z treści OWU wykonawcy.

Pytanie:

Wnioskujemy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia, na podstawie których wykazana była szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Odpowiedź:

Dane o szkodowości komunikacyjnej zawarte są w SIWZ.

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że w związku z licznymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami na podstawie zapisów art. 38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) **dokонује zmiany terminu składania i otwarcia ofert:**

- termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2020 r. o godz. 10:00
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10. 2020 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, sala konferencyjna (zgodnie z zapisami SIWZ).

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Rafał Urbaniak
KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych