



Urząd Gminy Suchy Las

Nazwa zadania: Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy Las oraz pełna obsługa w zakresie administrowania oraz serwisowania i konserwacji systemu.

ZP.271.11.2021

Suchy Las, 30.09.2021 roku

Uczestnicy postępowania Wg rozdzielnika

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej zwana „PZP”) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w zakresie Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz 8 PZP: zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: zgodny z przedmiotem zamówienia w zakresie **rozbudowy systemu o dodatkowe punkty kamerowe na terenie gminy** (do 10 nowych lokalizacji), z uwzględnieniem:

- Dostawa i instalacja urządzeń transmisyjnych, umożliwiających przesyłanie sygnału z kamer do urządzenia rejestrującego znajdującego się w serwerowni.
- Zestawienie transmisji pomiędzy nowymi punktami kamerowymi, a rejestratorem mieszczącym się w budynku serwerowni znajdującym się na ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłączy energetycznych zasilających monitoring Gminy Suchy Las według lokalizacji wymienionych poniżej.
- Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót.
- Montaż i uruchomienie kamer, wraz z ustawieniem pola widzenia kamery.
- Dostarczenie, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu rejestracji i zarządzania obrazami wraz z niezbędnymi licencjami oraz macierzy na której będą zapisywane obrazy z kamer.

kody CPV: grupa 322, 324, 351, 451, 452, 453, 488, 727).”

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 PZP – wyjaśniamy:

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00



Pytanie 1:

Zamawiający zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 10 wskazuje Firmę GCI Sp. z o.o. jako stronę postępowania udostępniającą odpłatnie serwerownię.

Czy oznacza to, że komisja zweryfikuje czy oferenci nie mają powiązań z firmą GCI sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podmiot wskazany w dokumentach postępowania, tj. GCI Sp. z o.o. nie jest stroną w postępowaniu. Wskazuje się, że zamawiającym jest Gmina Suchy Las, z/s w Suchym Lesie (62-002), ul. Szkolna 13, i to Gmina będzie zawierała umowę z Wykonawcą.

Nadto, bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, sprawować będą pracownicy Zamawiającego § 2 umowy.

Wskazany w dokumentach postępowania, tj. GCI Sp. z o.o., ma jedynie wykonać część prac, co zostało opisane w punkcie 2 OPZ – Rozbudowa systemu (...), a mianowicie:

„Zakres zamówienia nie obejmuje:

- kosztów zapewnienia dostępu sieci światłowodowej (budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych),
- kosztów transmisji danych i dzierżawy sieci światłowodowych.

Powyższy zakres realizowany będzie przez Spółkę GCI. Terminy wykonania przyłączy światłowodowych zgodnie z załączonym harmonogramem wykonania przyłączy telekomunikacyjnych.”

Pytanie 2:

Zamawiający zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 10 wskazuje Firmę GCI Sp. z o.o. jako stronę postępowania udostępniającą odpłatnie serwerownię.

Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie o braku zależności biznesowych z firmą GCI Sp. z o.o.

Odpowiedź:

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 1 wyżej, podmiot wskazany w dokumentach postępowania, tj. GCI Sp. z o.o. nie jest stroną w postępowaniu. GCI Sp. z o.o., jest podmiotem prawa handlowego, którego jedynym i 100% właścicielem pozostaje Gmina Suchy Las.

Sposób rozliczenia dostępu do serwerowni jest jawny i równy wobec wszystkich ubiegających się o zamówienie.

Jednocześnie wskazać należy, że dostęp do miejsca kolokacji, każdorazowo odbywać się będzie przy obecności przedstawiciela Gminy Suchy Las, tj. Zamawiającego.

Pytanie 3:

Zamawiający zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 7.2 zamieścił parametry minimalne systemu które ściśle i jednoznacznie wskazują na konieczność zastosowania systemu Eocortex Video Management Software.

Czy zamawiający wyklucza zastosowanie konkurencyjnych rozwiązań?

Odpowiedź:

Zamawiający w procesie przygotowania postępowania dokonał analizy rozwiązań dostępnych na rynku i na stan posiadanej wiedzy powyższe wymagania nie ograniczają zastosowania rozwiązania tylko jednego producenta. Intencją Zamawiającego jest zachowanie możliwości konkurencji pomiędzy producentami w/w rozwiązań i nie wyklucza konkurencyjnych rozwiązań spełniających wymagania SIWZ.

Pytanie 4:

Zamawiający zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 7.2 zamieścił parametry minimalne systemu które ściśle i jednoznacznie wskazują na konieczność zastosowania systemu Eocortex Video Management Software. Dla zachowania konkurencyjności, prosimy o wskazanie co najmniej dwóch systemów spełniających opisane parametry i dopuszczonych jako konkurencyjne rozwiązanie do zastosowania w postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający w procesie przygotowania postępowania dokonał analizy rozwiązań dostępnych na rynku i na stan posiadanej wiedzy powyższe wymagania nie ograniczają zastosowania rozwiązania tylko jednego producenta. Uczestnicy postępowania mogą na etapie zadawania pytań do specyfikacji przedmiotu

zamówienia wnioskować o jej modyfikację. Zamawiający po rozpoznaniu wniosków i ocenie interesu publicznego Zamawiającego podtrzyma lub dokona zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Zamawiający zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 7.2 wymaga by oferowany system posiadał „Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników; Wnosimy o usunięcie tego zapisu ponieważ jest to unikalny parametr wskazujący na jeden produkt co stoi w sprzeczności z zasadą konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis „Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego” z wymagań opisanych zał. nr 1 do SWZ – OPZ pkt 7.2

Pytanie 6:

Proszę o udostępnienie mapy z lokalizacją złącz przewidzianych do realizacji przyłączy.

Odpowiedź:

W załączeniu do pisma, przekazuje się zestawienie z lokalizacją złączy energetycznych na terenie Gminy.

Pytanie 7:

Załącznik Nr 2 do SWZ AUDYT SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. Jak należy rozumieć sformułowanie ”Należy rozważyć możliwość przeniesienia kamery ... „ (np. dla 2.17. Bogusławskiego Boisko 192.168.230.19)? Czy decyzja przeniesienia kamery należy do wykonawcy czy też należy traktować ten zapis jako obowiązkowe przeniesienie kamery?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania rozwiązania, które pozwoli na monitorowanie całego obszaru płyty boiska. Nie narzuca sposobu w jaki cel ten zostanie osiągnięty.

Pytanie 8:

Załącznik Nr 2 do SWZ AUDYT SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. Jak należy rozumieć zapis ”Należy rozważyć możliwość przeniesienia kamery w inne miejsce tak, aby jedna kamera obejmowała nadzorem cały park lub zastosować dwie kamery. (2.19. Park Ryga 192.168.230.21)? Czy decyzja przeniesienia kamery lub zastosowanie dwóch kamer należy do wykonawcy czy też należy traktować ten zapis jako obowiązkowe przeniesienie kamery i montaż kamery dodatkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowanie rozwiązania, które pozwoli na monitorowanie całego obszaru parku. Nie narzuca sposobu w jaki cel ten zostanie osiągnięty.

Pytanie 9:

Czy dla każdej z 15 nowych lokalizacji należy przewidzieć posadowienie nowego słupa czy też można wykorzystać słupy istniejące – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ AUDYT SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lokalizację kamer na słupach istniejących, jeżeli spełniony zostanie warunek monitorowania określonego w SWZ obszaru.

Pytanie 10:

Załącznik Nr 2 do SWZ AUDYT SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ. 2.32. Pump Track 1 192.168.231.16 – brak obrazu z kamery. Jakie czynności należy wykonać w ramach zamówienia dla tej istniejącej kamery?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zdiagnozowania powodu braku obrazu z w/w kamery oraz usunięcia jego przyczyny, w tym wymiany kamery.

Pytanie 11:

Proszę o potwierdzenie że zakres przetargu nie obejmuje wymiany istniejących kamer na nowe.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wymianę kamer istniejących, za wyjątkiem 10 szt. zlokalizowanych w Złotnikach na ul. Dworcowej (poz. 22 – 31 Audytu).

Wykonawca w okresie opieki technicznej nad systemem monitoringu Zamawiającego (istniejącym i nowo wybudowany przez Wykonawcę) w przypadku awarii kamery jest zobowiązany do usunięcia usterki lub jej wymiany (na urządzenie nie gorsze niż opisane w OPZ). Dotyczy to zarówno kamer obecnie użytkowanych przez Zamawiającego jak również kamer dostarczonych w ramach rozbudowy systemu przez Wykonawcę.

Pytanie 12:

W SIWZ w punkcie IV.1.I Modernizacja oraz uruchomienie systemu istniejącego oraz analogicznie w OPZ wpisano do realizacji zakres:

Zestawienie transmisji pomiędzy punktami kamerowymi, a rejestratorem mieszczącym się w budynku serwerowni znajdującym się na ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie. Jaki dokładnie zakres Zamawiający przewiduje w ramach tych prac i czy będą to także prace związane z istniejącą lub nową siecią światłowodową?

Odpowiedź:

Zakres prac do wykonania po stronie Oferenta, został opisany w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 13:

W OPZ w punkcie 2 znajduje się zapis:

Szczegółowy opis zgodnie z załącznikami:

(...)

- Wytyczne budowa zasilania energetycznego.

Nie ma jednak w załącznikach do SIWZ osobnego załącznika z takimi wytycznymi. Proszę o załączenie.

Odpowiedź:

Wytyczne budowa zasilania energetycznego ujęto w pkt. 8 Załącznika Nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 14:

W OPZ w punkcie 2 znajduje się zapis:

Zakres zamówienia nie obejmuje:

- kosztów zapewnienia dostępu sieci światłowodowej (budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych), jednak w przedmiarze znajdując się prace związane z budową przyłączy światłowodowych. Proszę o sprecyzowanie zakresu prac realizowanego przez Spółkę GCI oraz zakresu prac związanego z przyłączami światłowodowymi realizowanymi w ramach Zamówienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje zapewnienia dostępu sieci światłowodowej (budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych). Załączamy skorygowany przedmiar na punkty kamerowe.

Pytanie 15:

W związku z wynikającą z przedmiaru koniecznością budowy przyłączy z kablem światłowodowym proszę o zamieszczenie map z zaznaczeniem istniejącej infrastruktury od której mają być realizowane prace związane z wykopem oraz prowadzeniem kabla światłowodowego.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje zapewnienia dostępu sieci światłowodowej (budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych). Załączamy skorygowany przedmiar na punkty kamerowe.

Pytanie 16:

W OPZ z punkcie 8 Wytyczne budowa zasilania energetycznego Zamawiający wymienia budowę złączy na podstawie warunków uzyskanych od Operatora ENEA. Czy Zamawiający jest w posiadaniu takich warunków? Proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Uzyskanie warunków od operatora ENEA jest po stronie Oferenta.

W przypadku włączenia w istniejące złącze energetyczne będące własnością Gminy, nie ma potrzeby uzyskania warunków ENEA, a jedynie warunków i uzgodnienia z Gminy.

Pytanie 17:

W OPZ z punkcie 8 Wytyczne budowa zasilania energetycznego Zamawiający wymienia istniejące złącza dla lokalizacji kamer od których należy prowadzić prace. Proszę o udostępnienie informacji (map, schematów) pozwalających na zlokalizowanie tych złączy w terenie i w ten sposób sprawdzenie koniecznych prac do realizacji.

Odpowiedź:

W załączeniu do pisma, przekazuje się zestawienie z lokalizacją złączy energetycznych na terenie Gminy.

Pytanie 18:

W OPZ z punkcie 8 Wytyczne budowa zasilania energetycznego Zamawiający wymienia w zakresie oferty „współpracę z służbami archeologicznymi”. Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji, które z punktów kamerowych leży w strefie ochrony Konserwatorskiej?

Odpowiedź:

Obszary objęte ochroną konserwatorską, wyznaczono w Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych. Ich zasięg dostępny jest w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Suchy Las <https://suchylas.e-mapa.net/>.

Pytanie 19:

W związku z zamieszczonym na Państwa stronie ogłoszeniem o wszczęciu postępowania jak wyżej, a także zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które w rozdziale V określają terminy wykonania wizji lokalnej na dni 15 oraz 22 września 2021r. oraz warunkują możliwość złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o:

Wyznaczenie dodatkowego terminu wykonania wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu.

Uzasadnienie:

Nasza Spółka, jako potencjalny Wykonawca, po analizie załączonych do przedmiotowego postępowania dokumentów, określiła, że spełnia warunki stawiane w nich przez Zamawiającego. Wykonawca podjął zatem decyzję o przystąpieniu do postępowania i przeprowadzeniu wizji lokalnej, która będzie podstawą do szczegółowego oszacowania nakładu pracy, niezbędnego do właściwego określenia kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Jednocześnie analiza dostępności związanej z preliminarem urlopowym oraz absencjami chorobowymi wskazała, że właściwym terminem przystąpienia do wykonania wizji lokalnej będzie dzień 22 września 2021r. Na ten też dzień oddelegowana została 2-osobowa ekipa techniczna z zadaniem realizacji wizji lokalnej. Jednak ciąg zdarzeń, których w żaden sposób nie można było przewidzieć wcześniej spowodował, że oddelegowany zespół nie tylko nie był w stanie dotrzeć we wskazanym terminie na miejsce zbiórki dla przedmiotowej wizji lokalnej, ale dodatkowo nie miał możliwości powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy w czasie, który pozwoliłby na skierowanie na miejsce zbiórki ekipy zastępczej.

Nasza Spółka, jako potencjalny Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu, funkcjonuje na rynku monitoringu wizyjnego (nie tylko Wielkopolski) od wielu lat. Jesteśmy autorami wielu wdrożeń z zakresu CCTV zarówno w obiektach przemysłowych, instytucjach użyteczności publicznej jak i przestrzeni publicznej. Wdrożone przez nas systemy działają w wielu polskich zakładach i fabrykach ale również na terenie wielu polskich miast i gmin.

Możliwość złożenia przez naszą spółkę oferty w przedmiotowym postępowaniu z pewnością poszerzy wachlarz możliwych do wyboru ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie większego komfortu podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o obowiązku odbycia wizji lokalnej przed złożeniem ofert.

Wykonawca, zobowiązany jest do udziału w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego w dodatkowym terminie:

- 13.10.2021 rok

Zbiórka uczestników wizji lokalnej o godz. 11:00 przed budynkiem UG w Suchym Lesie (przed wejściem głównym).

Pytanie 20:

W „Opisie Przedmiotu Zamówienia” (OPZ - zał. nr 1 do SWZ) w pkt. 2 „Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty, 15 lokalizacji (20 kamer)” Zamawiający określił zakres prac, których zamówienie nie obejmuje (wykonawcą tego zakresu jest spółka GCI). W punkcie tym wymieniono m.in. „koszty zapewnienia dostępu do sieci światłowodowej (budowa sieci i przyłączy telekomunikacyjnych)”. Natomiast w pkt. 8 OPZ „Wytyczne budowa zasilania energetycznego” w podstawowym zakresie zadania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca „zakończył kable światłowodowe w mufach i przełącznicach zewnętrznych na słupach”.

Naszym zdaniem budowę transmisyjnego toru światłowodowego od panelu światłowodowego w szafie teletechnicznej w serwerowni do panelu światłowodowego w skrzynce na słupie powinna wykonać jedna firma. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie z podstawowego zakresu zadania dla Wykonawcy podpunktu: „zakończenie kabli światłowodowych w mufach i przełącznicach zewnętrznych na słupach” i powierzenie spółce GCI wykonanie kompletnego toru transmisyjnego.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to prosimy o precyzyjne określenie zakresu prac dotyczących budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych:

Czy spółka GCI buduje kanalizację techniczną wraz ze studniami teletechnicznymi?

Czy spółka GCI dostarcza i instaluje kable światłowodowe i mufy kablowe w studniach teletechnicznych?

Czy spółka GCI doprowadza kabel światłowodowy do skrzynki na słupie?

Kto wykonuje pomiary kabla światłowodowego?

Odpowiedź:

Spółka GCI buduje kanalizację techniczną wraz ze studniami teletechnicznymi, dostarcza i instaluje kable światłowodowe i mufy kablowe w studniach teletechnicznych, doprowadza kabel światłowodowy do skrzynki na słupie oraz wykonuje pomiary kabla światłowodowego.

Pytanie 21:

W pkt. 8 OPZ „Wytyczne budowa zasilania energetycznego” Zamawiający w „Wytycznych instalacyjnych” wymaga w podpunkcie 1 układania kabla elektrycznego w gruncie natomiast w kolejnych podpunktach opisuje budowę kanalizacji wraz ze studniami. Czy kabel elektryczny ma być układany w gruncie czy należy wybudować osobną kanalizację ze studniami i w niej ułożyć kabel elektryczny?

Odpowiedź:

Zakładane jest układanie kabla elektrycznego w gruncie. Załączono skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 22:

Prosimy o przekazanie szczegółowych lokalizacji złączy należących do Gminy Suchy Las z których mają być zasilane nowobudowane złącza pomiarowe jak i kamery.

Odpowiedź:

Załączono zestawienie z lokalizacją złączy energetycznych na terenie Gminy.

Pytanie 23:

Czy złącza opisane w OPZ w części „Budowa przyłączy energetycznych w zakresie:” w pkt. 5 (złącze nr 22), w pkt. 8 (złącze nr 12) i w pkt. 9 (złącze nr 13) należą do Gminy Suchy Las?

Odpowiedź:

Powyższe złącza należą do Gminy Suchy Las.

Pytanie24:

Czy Zamawiający dopuszcza w toku realizacji przedmiotu umowy możliwość wykorzystania przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury systemu monitoringu Zamawiającego tj. serwerów, stacji podglądu monitoringu, oprogramowania i zasobów dyskowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zamawiający wymaga dostarczenia nowej infrastruktury zgodnej z wymaganiami OPZ (zał. nr 1 do SIWZ)

Zamawiający informuje, że w związku ze wskazaną wyżej zmianą, zmienia się treść załącznika nr 10 do SWZ – wzór umowy, który otrzymuje nowe brzmienie. Treść wzoru umowy – w załączeniu do pisma.

Konsekwencją dokonanej modyfikacji SWZ jest zmiana:

- **terminu składania ofert na dzień: 27.10.2021, godzina 09:30.**

- **terminu otwarcia ofert na dzień: 28.10.2021r., godzina 11:30.**

Tym samym zmianie ulega zapis SWZ dot. terminu związania ofertą: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 28.01.2022 r.”

W załączeniu do odpowiedzi na pytania, Zamawiający przekazuje treść przekazanej zmiany SWZ do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Rafał Urbaniak
z up. Wójta Gminy Suchy Las