





|   |                                |                                       |   |      |         |  |               |  |                   |             |      |      |                          |      |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|---------|--|---------------|--|-------------------|-------------|------|------|--------------------------|------|
| <br>Geo-Aqua Wojciech Ksi kiewicz |                                |                                       | <b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b><br><br><b>Profil numer 5</b>                    |      |         |  |               | ZaŁ.nr: 6.3<br><br>Wiertnica: EMCI 700   |                   |             |      |      |                          |      |
| Miejscowo : ZŁotkowo<br>Gmina: Suchy Las<br>Powiat: pozna ski<br>WojewŁdztwo: wielkopolskie                       |                                |                                       | Obiekt: cie ka pieszo-rowerowa<br>Zleceniodawca: NBProjekt<br>Wiercenie: GEO-AQUA   |      |         |  |               | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy<br>Rz dna: 103.40 m n.p.m. GŁ boko : 3.00 m<br>Skala 1 : 50      Data wiercenia: 2019-06-19 |                   |             |      |      |                          |      |
| Wiercenie   | GŁ boko<br>zwierciadŁa<br>wody | Stratygrafia                          | Profil<br>litologiczny  |      | Przelot | Opis litologiczny  | Symbol gruntu | WŁgotno  | Ilo<br>waŁeczkowa | Stan gruntu | ID   | IL   | Warstwa<br>geotechniczna |      |
| [m.p.p.t]   |                                |                                       | [m]   |      | [m]     |  |               |  |                   |             |      |      |                          |      |
| 1   | 2                              | 3                                     | 4   | 5    | 6       | 7  | 8             | 9  | 10                | 11          | 12   | 13   | 14                       |      |
| <br>2.90                         |                                | <div>Czwartorz d<br/>Pleistocen</div> |    |      |         | gleba ciemnobr zowa  | Gb            | mw   |                   |             |      |      | IA                       |      |
|   |                                |                                       |   | 0.40 |         | piasek drobny jasnoszary                                     | Pd            |  |                   | szg         | 0.48 |      | IIA2                     |      |
|   |                                |                                       |   | 0.60 |         | glina piaszczysta br zowa                                    | Gp            |  | 1/2               | tpl         |      | 0.15 | IIIC                     |      |
|   |                                |                                       |   | 2.00 |         | glina piaszczysta br zowa przewarstwiona piaskiem<br>rednim  | Gp  Ps        |  | w                 | 2/3         | pl   |      | 0.30                     | IIIA |
|   |                                |                                       |   | 3.00 |         |  |               |  |                   |             |      |      |                          |      |
| <b>Profil numer 6   Rz dna: 101.72 m n.p.m.   Data: 2019-06-19</b>  |                                |                                       |   |      |         |  |               |  |                   |             |      |      |                          |      |
|   |                                | <div>Czwartorz d<br/>Pleistocen</div> |  |      |         | gleba br zowa  | Gb            | mw   |                   |             |      |      | IA                       |      |
|   |                                |                                       |   | 0.40 |         | piasek redni ŁŁto-br zowy przewarstwiony<br>piaskiem drobnym | Ps  Pd        |  |                   | szg         | 0.48 |      | IIB2                     |      |
|   |                                |                                       |   | 0.70 |         | glina piaszczysta br zowa                                    | Gp            |  | 1/2               | tpl         |      | 0.15 | IIIC                     |      |
|   |                                |                                       |   | 1.90 |         | glina piaszczysta br zowa przewarstwiona piaskiem<br>rednim  | Gp  Ps        |  | w                 | 2/3         | pl   |      | 0.30                     | IIIA |
|   |                                |                                       |   | 3.00 |         |  |               |  |                   |             |      |      |                          |      |