


U. Polna

Posadowienie rurociągu na podswycie z piasku średniego grubości 20cm znieszczonej do $I_s=0,98$ wg Proctor (PN-88/B-4481)

Zabezpieczenie wykupu metodą statycznego wciskania grodzi stalowych z rozporami


Zabezpieczenie ścian pionowych wykopu boksem szalunkowym

[illegible]

ul. Polna

Posadowienie rurociągu na podsypce z piasku średniego grubość 20cm zagęszczony do $I_s=0,98$ wg Proctor (PN-88/B-4481)

20cm zagęszczonej do $\gamma_s=0,98$ wg Proctor (PN-88/B-4481)



POZIOM PORÓWNAWCZY	80.00 m n.p.m.	studnia	Przebieg	Proj. d	Przebieg
RZĘDNA TERENU	92.75	92.84	92.92	Istn. k	Istn. g
RZĘDNA DNA KANAŁU	90.65	90.66	90.67	Istn. k	Istn. g
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.10	2.16	2.25	90.67	90.72
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.33%		41.5m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SN8 Ø315 L=41.5m				
ODLEGŁOŚCI	0.0	2.5	4.5	7.0	20.5
HEKTOMETRY	D10.1	D10.2	D10.3	37.0	41.5
Długość przewodu 7.250 (wzrost=0.000)					

Zadanie

**Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Gołczewo
w Gminie Suchy Las - Etap IIb**


Biuro Projektowe

zamawiający:

BBF

BBF Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 461
60-451 Poznań

Tel. 43 81 66 54 12
Fax: 43 81 66 54 15
E-mail: biuro@bbf.pl
NIP: 781-10-94-63
REGON: 00837841

SuchyLas 

+48 701

Tel. 43 81 66 52 50
Fax: 43 81 66 52 51
E-mail: biuro@suchy-las.pl
NIP: 737-25-93-71
REGON: 63172593

Gmina Suchy Las
ul. Sadowa 13
62-402 Suchy Las



Suchy Las
+FOR YOU

ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Tel. +48 61 892 62 50
Fax +48 61 812 62 12

Autoryzacja:

Nr uprawnień:	Podpis:
---------------	---------

S:	Da
----	----

Projektować:	
--------------	--

39/83/PW

03.2	1
00	

Onracowat	
-----------	--

[illegible]

09.2	
------	--

Sprawdził:

WKP/0174/POOS/15

09.2	7
------	---

Projektował:

430/83/PW

09.2

Stadium:	
----------	--

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

Kanalizacja deszczowa

ania:

Nazwa rysunku	
---------------	--

Profilę podłużne projektowanej kanalizacji
