

**UCHWAŁA NR XLVII/549/22  
RADY GMINY SUCHY LAS**

z dnia 20 czerwca 2022 r.

**w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Suchy Las**

*Na podstawie art. 227 i art. 229 pkt. 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:*

**§ 1.** Uznaje się za zasadną skargę Państwa G. z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie nienależytego wykonania zadań przez Wójta Gminy Suchy Las, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym jej integralną część.

**§ 2.** Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Las do powiadomienia podmiotu wnoszącego skargę o sposobie jej rozpatrzenia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XLVII/549/22  
Rady Gminy Suchy Las  
z dnia 20 czerwca 2022 r.

### **Uzasadnienie**

Do Rady Gminy Suchy Las wpłynęła skarga na działanie Wójta Gminy Suchy Las wniesiona przez mieszkańców Suchego Lasu w zakresie nienależytego wykonania zadań przez Wójta Gminy Suchy Las, w wyniku których został naruszony interes skarżących oraz istnieje podejrzenie przekroczenia postanowień art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2021 r., poz. 2345 z późn. zm.). Zgodnie z właściwością Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las przekazała skargę Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia wyjaśnień w tej sprawie. Komisja w dniu 14.04.2022 r. oraz 16.05.2022 r. zapoznała się z treścią skargi z dnia 21.02.2022 r., pismem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 23.09.2021 r. oraz innymi dokumentami mającymi związek z przedmiotową sprawą. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że Wójt Gminy Suchy Las pismem z dnia 22.08.2019 r., stanowiącym odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego przekroczył swoje uprawnienia nazywając istniejące urządzenie wodne (rurociągiem drenażu odwadniającego poziomego ułożonego w ulicy Polnej i Chmielnej w miejscowości Suchy Las wraz z rurociągiem tranzytowym) kanalizacją deszczową. Ponadto nie miał prawa wydawać warunków technicznych na wykonanie przyłącza odwadniającego do takiego urządzenia wodnego. Stanowisko Komisji zostało potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Poznaniu w piśmie nr PO.ZPU.4.502.200.5.201.JS z dnia 23.09.2021 r. W piśmie tym stwierdza się, że urządzenie do którego dokonano przyłączenia dz. nr 917/5 w Suchym Lesie, jest rurociągiem drenażu odwadniającego, a dalej rurociągiem tranzytowym i stanowi urządzenie wodne, a nie jak wynika z pisma Urzędu Gminy Suchy Las oraz wydanych przez gminę warunków technicznych – kanalizacją deszczową. Ponadto, zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2223 z późn. zm.), wykonane przez inwestora przyłącze do wspomnianego urządzenia wodnego w ulicy Polnej i Chmielnej jest również urządzeniem wodnym i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę oraz pozwolenia na zrzut wód do rurociągu drenażu. W związku z tym wezwano inwestora do legalizacji przyłącza, bądź jego likwidacji. Konkludując, Wójt Gminy Suchy Las pismem z dnia 22.08.2019 r. wprowadził w błąd Wojewodę Wielkopolskiego określając istniejące urządzenie wodne mianem kanalizacji deszczowej, co miało istotny wpływ na treść ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.09.2019 r. w zakresie utrzymania w mocy pozwolenia na budowę na działce nr 917/5 dwóch budynków jednorodzinnych dwulokalowych. Komisja apeluje, aby zintensyfikować działania w zakresie budowy dróg wraz z odwodnieniem dla wyżej wymienionych ulic.