

w przedmiocie ustanowienia
Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie
Gminy Suchy Las w roku 2018

Na podstawie

art. 30 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875)

art. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017.827),

§1 Uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XVIII/170/99 z dnia 28 października 1999r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej

§1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLIV/434/2001 z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Młodzieżowej 1

zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2018,

wprowadza się następujące zmiany:

§2 pkt. 4

„Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi”

(CRU 154/2018)

Wartość budżetu: 600-60016-4300-RK/0085 ulega zmianie zmniejszenie do kwoty 905 000 zł.

wprowadza się nowy - załącznik nr 2.4 do Regulaminu z wykazem stanowiący zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 181/2018

§2 pkt. 3

„Równanie dróg, remonty nawierzchni oraz umocnienie dróg gminnych”

(CRU 153/2018)

Wartość budżetu: 600-60016-4270-RK/0015 ulega zmianie zwiększenie do kwoty 530 000 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30.11.2018 r.

Z up. Wójta Gminy

Marcin Buliński
Wójt Gminy

zał. 2.4**Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi**

Budżet : 600-60016-4300-RK/0085

zgłoszenie zamiaru - wyprzedzenie 1 dniowe sposób przekazania - telefonicznie, mailowo, fax.
 raport dzienny z wykonanej pracy
 po wykonaniu robót - odbiór zgodnie z protokołem odbioru
 atesty - certyfikaty na zastosowany materiał

wg wskazań pracownika UG Suchy Las W TYM:

| | |
|--|-------------------------|
| droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15 | 187,3 zł/m ² |
| droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15 (płyty używane) | 135,3 zł/m ² |
| droga - ciąg pieszy z jednej płyty 80x120x16 (50x80x50= 1,8 m szer.) wypełnienie przy płycie tłucznim | 170,00 zł/mb |
| droga z dwóch rzędów płyt 80x120x16 (40x80x80x80x40= 3,2 m szer.) wypełnienie między płytami tłucznim | 340,00 zł/mb |
| droga z dwóch rzędów płyt 80x120x16 (40x80x80x80x40= 3,2 m szer.) (płyty używane) wypełnienie między płytami tłucznim | 250,00 zł/mb |
| droga z trzech rzędów płyt 80x120x16 (50x80x80x80x80x50= 5 m szer.) wypełnienie między płytami tłucznim | 510,00 zł/mb |
| droga z czterech rzędów płyt 80x120x16 (50x80x80x80x80x80x50= 6,60 m szer.) wypełnienie między płytami tłucznim | 680,00 zł/mb |
| droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15 wynajem 2014-2019 | 9 600,0 zł/Mc |
| SUCHY LAS: | |
| ul. WARSZTATOWA - WIERZBOWA (188+189)mb x 4,5 | 1 696,50 m ² |
| ul. WIERZBOWA (odc. od Klonowej) 67,5 mb x 4,5 | 303,50 m ² |
| ul. MACIEJKOWA | 203,20 mb |
| ul. LAWENDOWA | 67,30 mb |
| ul. STROMA | 10,00 mb |
| ul. RÓŻANA | 170,00 mb |
| ul. DESZCZOWA | 90,00 mb |
| ul. SPORTOWA | 80,00 mb |
| ciąg pieszy - łącznik parking policji - skate park 30 mb x 1,5 | 45,00 m ² |
| ciąg pieszy - łącznik Stara Droga - Obornicka 24 mb x 1,5 | 36,00 m ² |
| ciąg pieszy - platformy przy przejściach dla pieszych - Stara Droga 21 mb x 1,5 | 31,50 m ² |
| ciąg pieszy - platformy przy przejściach dla pieszych - Akacyjowa 6 mb x 1,5 | 9,00 m ² |
| ciąg pieszy - platformy przy przejściach dla pieszych - Obornicka BWS | 9,00 m ² |

6 mb x 1,5

ciąg pieszy - platformy przy przejściach dla pieszych - Obornicka 27,00 m²

18 mb x 1,5

ul. ŻRÓDLANA 36,00 m²

BIEDRUSKO:

ul. JESIONOWA 1 246,50 m²

277 mb x 4,5

skrzyżowanie z ul. Podgrzybkową i ul. Smardzową 162,00 m²

3x54m²

skrzyżowanie z ul. Kurkową 54,00 m²

ciąg pieszy - łącznik Szmaragdowa - Ametystowa 157,50 m²

100 mb x 1,5

ZŁOTNIKI:

ul. KALINOWA 90,00 m²

30 mb x 3

ul. KALINOWA 22,50 m²

15 mb x 1,5

CHLUDOWO:

ul. WARGOWSKA 196,50 m²

17 mb x 6

GOŁĘCZEWO

ul. SPOKOJNA (wjazd na K11) 33,00 m²

5,5 mb x 6

ciąg pieszy

wzdłuż ul. Ogrodniczej - odc. wzdłuż płyt pełnych 473,00 mb

wzdłuż ul. Ogrodniczej - połączenie z ul. Stara Droga 12,00 mb

wzdłuż ul. Mokrej - odc. wzdłuż płyt pełnych 165,00 mb

ul. Stara Droga 429,00 mb