

**Zarządzenie Nr 99/2019
Wójta Gminy Suchy Las z dnia 02 lipca 2019 r.**

w przedmiocie ustanowienia
Regulaminu utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie
Gminy Suchy Las w roku 2019

Na podstawie
art. 30 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994)
art. 2 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2019.412),
§1 Uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XVIII/170/99 z dnia 28 października 1999r. w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej
§1 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Suchy Las nr XLIV/434/2001 z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego Zakład Komunikacji Publicznej i Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie
zarządza się, co następuje:

§1

W Regulaminie utrzymania czystości ulic i placów oraz zieleni na terenie gminy Suchy Las w roku 2019,
wprowadza się następujące zmiany:

§2 pkt. 4

„Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi”

(CRU 1183/2018)

Wartość budżetu: 600-60016-4300-RK/0085 nie ulega zmianie

wprowadza się nowy - załącznik nr 2.4 do Regulaminu z wykazem stanowiący zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 99/2019

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 02.07.2019 r.

WÓJT

mgr Grzegorz Wojtera

zał. 2.4

Umocnienie dróg gruntowych w Gminie Suchy Las płytami betonowymi

Budżet : 600-60016-4300-RK/0085

zgłoszenie zamiaru - wyprzedzenie 1 dniowe sposób przekazania - telefonicznie, meilowo, fax.
 raport dzienny z wykonanej pracy
 po wykonania robót - odbiór zgodnie z protokołem odbioru
 atesty - certyfikaty na zastosowany materiał

wg wskazań pracownika UG Suchy Las

W TYM:

droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15	205,30 zł/m2
droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15 (płyty używane)	135,30 zł/m2
droga z płyt betonowych Yomb 60x40	150,00 zł/m2
droga - ciąg pieszy z jednej płyty 80x120x16 (50x80x50= 1,8 m szer.) wypełnienie przy płycie tłuczniem	178,50 zł/mb
droga z dwóch rzędów płyt 80x120x16 (40x80x80x80x40= 3,2 m szer.) wypełnienie między płytami tłuczniem	357,00 zł/mb
droga z dwóch rzędów płyt 80x120x16 (40x80x80x80x40= 3,2 m szer.) (płyty używane) wypełnienie między płytami tłuczniem	250,00 zł/mb
droga z trzech rzędów płyt 80x120x16 (50x80x80x80x80x80x50= 5 m szer.) wypełnienie między płytami tłuczniem	535,50 zł/mb
droga z trzech rzędów płyt 80x120x16 (50x80x80x80x80x80x50= 5 m szer.) (płyty używane) wypełnienie między płytami tłuczniem	375,00 zł/mb
droga z czterech rzędów płyt 80x120x16 (50x80x80x80x80x80x80x50= 6,60 m szer.) wypełnienie między płytami tłuczniem	714,00 zł/mb
droga z płyt betonowych zbrojonych 300x150x15 wynajem czerwiec 2014- maj 2019	9 600,0 zł/Mc

SUCHY LAS:

ul. WARSZTATOWA - WIERZBOWA (188+189)mb x 4,5	1 696,50 m2
ul. WIERZBOWA (odc. od Klonowej) 66 mb x 4,5	303,50 m2
ul. SASANKOWA (odc. od Borówkowej) 80 mb x 4,5	297,00 m2
ul. STROMA - FORTECZNA odc. do Konwaliowej wjazd	320,40 mb 22,50 m2
łąącznik BOGUSŁAWSKIEGO - MAGNOLIOWA 18 x (4,5 x 3)	243,00 m2
ul. KLONOWA (odc. od Wierzbowej)	49,50 m2
ul. POPRZECZNA (odc. od Krótkiej)	40,00 mb

BIEDRUSKO:

ul. JESIONOWA 95 mb x 4,5	427,50 m ²
skrzyżowanie z ul. Truflową 2x54m ²	84,00 m ²
wjazd od ul. Wolności - droga do boiska dz. 52/10 3 płyty - 4,5x3	13,50 m ²

CHLUDOWO:

ul. CHOJNICKA odc. od asfaltu do ostatnich zabudowań	160,00 mb
skrzyżowanie z ul. Leśną	27,00 m ²

GOLĘCZEWO:

ul. MALINOWA odc. Cicha - kier. Kręta	200,00 mb
łącznik odc. Daimlera - Czeresniowa (200 mb)	922,50 m ²
ul. JAWOROWA - wjazd z Lipowej	27,00 m ²

SUCHY LAS:

ul. SPRZECZNA połączenie przejścia dla pieszych z płytami ul. Ogrodnicza	9,00 m ²
ul. OGRODNICZA	14,40 mb
ul. JAŚMINOWA 6 płyt (po 2 między pasami)	6,00 mb
ul. METORYTOWA platforma przystankowa	13,50 m ²
ciąg pieszy - Obornicka (PawDruk - BWS) 9 mb x 1,5	27,00 m ²
ciąg pieszy - Obornicka (BWS)	27,00 m ²